

# ANNEXES





## Annexe 1 Liste alphabétique des taxons de la flore vasculaire du territoire à l'étude<sup>1</sup>

- Achillea millefolium* L.  
*Actaea rubra* (Ait.) Wils. subsp. *rubra*  
*Agrostis mertensii* Trin.  
*Agrostis scabra* Willd.  
*Alnus viridis* (Vill.) Lam. & DC. subsp. *crispa* (Ait.) Turrill  
*Alopecurus aequalis* Sobol.  
*Amelanchier bartramiana* (Tausch) M. Roemer  
*Amelanchier bartramiana* × *A. sanguinea* var. *gaspensis*  
*Amelanchier sanguinea* (Pursh) DC. var. *gaspensis* Wieg.  
*Andromeda polifolia* L. var. *glaucophylla* (Link) DC.  
*Andromeda polifolia* L. var. *polifolia*  
*Andromeda* × *jamesiana* Lepage  
*Androsace septentrionalis* L.  
*Anemone multifida* Poir. var. *multifida*  
*Anemone parviflora* Michx.  
*Anemone richardsonii* Hook.  
*Angelica atropurpurea* L.  
*Antennaria alpina* (L.) Gaertn.  
*Antennaria monocephala* DC. subsp. *angustata* (Greene) Hult.  
*Antennaria howellii* Greene subsp. *neodioica* (Greene) Bayer  
*Antennaria pulcherrima* (Hook.) Greene  
*Antennaria rosea* Greene subsp. *pulvinata* (Greene) R. J. Bayer  
*Anthoxanthum hirtum* (Schrank) Y. Shouten & Veldkamp subsp. *arcticum* (J. Presl) G. C. Tucker  
*Anthoxanthum monticolum* (Bigel.) Veldkamp subsp. *alpinum* (Sw. ex Willd.) Soreng  
*Anthoxanthum monticolum* (Bigelow) Veldkamp subsp. *monticolum*  
*Arabis alpina* L.  
*Arabis arenicola* (Richards. ex Hook.) Gelert  
*Arctanthema arcticum* (L.) Tzvelev subsp. *polare* (Hult.) Tzvelev in Tolm.  
*Arctous alpina* (L.) Niedenzu  
*Arctous rubra* (Rehd. & Wilson) Nakai  
*Arctous* × *victorinii* (Rolland-Germain)  
*Arenaria humifusa* Wahlenb.  
*Argentina anserina* (L.) Rydb.  
*Argentina egedii* (Wormsk.) Rydb.  
*Armeria maritima* (P. Mill.) Willd. subsp. *sibirica* (Turcz. ex Boiss.) Nyman  
*Arnica angustifolia* J. Vahl subsp. *angustifolia*  
*Artemisia campestris* L. subsp. *canadensis* (Michx.) Scoggan  
*Asplenium viride* Huds.  
*Astragalus alpinus* L. var. *alpinus*  
*Astragalus eucosmus* B. L. Robins.  
*Athyrium filix-femina* (L.) Roth subsp. *angustum* (Willd.) Clausen  
\* *Athyrium filix-femina* (L.) Roth subsp. *cyclosorum* Rupr.  
*Atriplex glabriuscula* Edmondston  
*Barbarea orthoceras* Ledeb.  
*Bartsia alpina* L.  
*Betula* × *dutillyi* Lepage  
*Betula glandulosa* Michx.  
*Betula minor* (Tuck.) Fern.  
*Betula pumila* L.  
*Bistorta vivipara* (L.) Delarbre  
*Botrychium lanceolatum* (Gmel.) Angstr. subsp. *lanceolatum*  
*Botrychium lunaria* (L.) Sw.  
*Botrychium matricariifolium* (A. Braun ex Dowell) A. Braun ex Koch  
\* *Botrychium pinnatum* H. St. John  
\* *Braya glabella* Richards.  
*Calamagrostis canadensis* (Michx.) Beauv. var. *canadensis*  
*Calamagrostis canadensis* (Michx.) Beauv. var. *langsдорffii* (Link) Inman  
\*\* *Calamagrostis deschampsoides* Trin.  
*Calamagrostis lapponica* (Wahlenb.) Hartm.  
*Calamagrostis stricta* (Timm) Koel. subsp. *inexpansa* (Gray) C. W. Greene  
*Calamagrostis stricta* (Timm) Koel. subsp. *stricta*  
*Callitriche palustris* L.  
*Caltha palustris* L.  
*Campanula rotundifolia* L.  
*Campanula uniflora* L.  
*Capnoides sempervirens* (L.) Borkh.  
*Cardamine bellidifolia* L.  
*Cardamine pratensis* L. var. *angustifolia* Hook.  
*Cardamine pratensis* L. var. *pratensis*  
\*\* *Carex adelostoma* Krecz.  
*Carex aquatilis* Wahlenb. s. l.  
*Carex arcta* Boott  
*Carex atratiformis* Britt.  
*Carex atrofusca* Schkuhr  
*Carex bicolor* Bellardi ex All.  
*Carex bigelowii* Torr. ex Schwein. subsp. *bigelowii*  
*Carex brunnescens* (Pers.) Poir. subsp. *brunnescens*  
*Carex brunnescens* (Pers.) Poir. subsp. *sphaerostachya* (Tuck.) Kalela  
*Carex buxbaumii* Wahlenb.  
*Carex canescens* L. subsp. *canescens*  
*Carex capillaris* L.  
*Carex capitata* L. [incl. subsp. *arctogena* (H. Sm.) Hiit.]  
*Carex chordorrhiza* L.  
*Carex deflexa* Hornem. var. *deflexa*  
*Carex diandra* Schrank  
*Carex disperma* Dewey  
*Carex echinata* Murr. subsp. *echinata*  
*Carex exilis* Dewey  
*Carex* × *firmior* (J. M. Norm.) Holmb.

- Carex* × *flavicans* F. Nyl. (pro parte)  
*Carex fuliginosa* Schkuhr  
*Carex garberi* Fern.  
*Carex glacialis* Mack.  
*Carex glareosa* Schk. ex Wahlenb. subsp. *glareosa*  
*Carex gynocrates* Wormsk. ex Drej.  
\*\* *Carex heleonastes* L. f.  
*Carex holostoma* Drej.  
*Carex krausei* Boeck.  
*Carex lachenalii* Schk.  
*Carex lenticularis* Michx. var. *lenticularis*  
*Carex leptalea* Wahlenb. subsp. *leptalea*  
*Carex limosa* L.  
*Carex livida* (Wahlenb.) Willd.  
*Carex mackenziei* Krecz.  
\*\* *Carex macloviana* d'Urv.  
*Carex magellanica* Lamb. subsp. *irrigua* (Wahlenb.) Hult.  
*Carex marina* Dewey  
*Carex maritima* Gunn.  
*Carex membranacea* Hook.  
*Carex microglochin* Wahlenb.  
*Carex nardina* Fr.  
*Carex* × *neofilipendula* Lepage  
*Carex norvegica* Retz. subsp. *inferalpina* (Wahlenb.) Hult.  
*Carex norvegica* Retz. subsp. *norvegica*  
*Carex oligosperma* Michx.  
*Carex paleacea* Schreb. ex Wahlenb.  
*Carex pauciflora* Lightf.  
\*/ \*\* *Carex petricosa* Dewey var. *misandroides* (Fern.) Boivin  
*Carex praticola* Rydb.  
*Carex quirponensis* Fern.  
*Carex rariflora* (Wahlenb.) Sm.  
*Carex recta* Boott  
*Carex rostrata* Stokes  
*Carex rotundata* Wahlenb.  
\*\* *Carex rufina* Drej.  
*Carex rupestris* All.  
*Carex salina* Wahlenb.  
*Carex saxatilis* L.  
*Carex saxatilis* × *C. rostrata*?  
*Carex scirpoidea* Michx. subsp. *scirpoidea*  
*Carex stylosa* C. A. Mey.  
*Carex* × *subpaleacea* J. Cayouette  
*Carex subspathacea* Wormsk. ex Hornem.  
*Carex supina* Willd. ex Wahlenb.  
subsp. *spaniocarpa* (Steud.) Hult.  
*Carex tenuiflora* Wahlenb.  
*Carex trisperma* Dewey  
*Carex utriculata* Boott  
*Carex vaginata* Tausch  
*Carex viridula* Michx. subsp. *viridula*  
*Carex williamsii* Britt.
- Cassiope tetragona* (L.) D. Don var. *tetragona*  
\* *Castilleja raupii* Pennell  
*Castilleja septentrionalis* Lindl.  
*Catabrosa aquatica* (L.) Beauv.  
*Cerastium alpinum* L.  
*Cerastium arvense* L. subsp. *strictum* (L.) Ugborogho  
\* *Cerastium cerastoides* (L.) Britt.  
*Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench  
*Chamerion angustifolium* (L.) Holub subsp. *angustifolium*  
*Chamerion latifolium* (L.) Holub  
*Chrysosplenium tetrandrum* (Lund ex Malmgr.) Th. Fries  
*Cicuta bulbifera* L.  
*Cicuta virosa* L.  
*Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.  
*Cirsium muticum* Michx.  
*Cochlearia officinalis* L.  
*Comarum palustre* L.  
*Coptis trifolia* (L.) Salisb.  
*Corallorhiza trifida* Chatelain  
*Cornus canadensis* L. subsp. *pristina* Gervais & Blondeau  
*Cornus* × *lepagei* Gervais & Blondeau  
*Cornus suecica* L.  
*Cryptogramma stelleri* (Gmel.) Prantl  
*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.  
*Cystopteris montana* (Lam.) Bernh. ex Desv.
- Danthonia intermedia* Vasey  
*Deschampsia cespitosa* (L.) Beauv. s.l.  
*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.  
*Diapensia lapponica* L. subsp. *lapponica*  
*Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub  
*Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub  
*Diphasiastrum sabinifolium* (Willd.) Holub  
*Diphasiastrum sitchense* (Rupr.) Holub  
*Draba alpina* L.  
*Draba aurea* Vahl ex Hornem.  
*Draba glabella* Pursh  
*Draba incana* L.  
*Draba lactea* M. F. Adams  
*Draba nivalis* Lilj.  
*Draba norvegica* Gunn.  
*Drosera longifolia* L.  
*Drosera* × *obovata* Mert. & Koch  
*Drosera rotundifolia* L.  
*Dryas integrifolia* M. Vahl subsp. *integrifolia*  
*Dryopteris expansa* (K. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy  
*Dryopteris fragrans* (L.) Schott  
× *Dupoa labradorica* (Steud.) J. Cayouette & S. J. Darbyshire  
*Dupontia fisheri* R. Br.
- Eleocharis acicularis* (L.) R. & S.  
*Eleocharis kamtschatica* (C. A. Mey.) Komarov

*Eleocharis palustris* L.  
*Eleocharis quinqueflora* (F. X. Hartmann) Schwarz  
×*Elyleymus jamesensis* (Lepage) Barkworth  
×*Elyleymus ungavensis* (Louis-Marie) Barkworth  
*Elymus trachycaulus* (Link) Gould  
    subsp. *glaucus* (Pease & A. H. Moore) Cody  
*Elymus trachycaulus* (Link) Gould  
    subsp. *novae-angliae* (Scribn.) Tzvel.  
*Elymus trachycaulus* (Link) Gould ex Shinnars subsp. *trachycaulus*  
*Empetrum nigrum* L. subsp. *hermaphroditum* (Lange) Böcher  
*Epilobium anagallidifolium* Lam.  
*Epilobium davuricum* Fisch. ex Hornem.  
*Epilobium hornemannii* Reichenb. subsp. *hornemannii*  
*Epilobium lactiflorum* Hausskn.  
*Epilobium palustre* L.  
*Epilobium saximontanum* Hausskn.  
*Equisetum arvense* L.  
*Equisetum fluviatile* L.  
*Equisetum palustre* L.  
*Equisetum pratense* Ehrh.  
*Equisetum scirpoides* Michx.  
*Equisetum sylvaticum* L.  
*Equisetum variegatum* Schleich. ex F. Weber & D. M. H.  
    subsp. *variegatum*  
*Erigeron elatus* (Hook.) Greene  
*Erigeron humilis* Graham  
*Eriophorum angustifolium* Honckeny subsp. *angustifolium*  
*Eriophorum brachyantherum* Trautv. & C. A. Mey.  
*Eriophorum callitrix* Cham. ex C. A. Mey.  
*Eriophorum* ×*medium* Andersson subsp. *album* J. Cayouette  
*Eriophorum russeolum* Fr. subsp. *russeolum*  
*Eriophorum scheuchzeri* Hoppe subsp. *scheuchzeri*  
*Eriophorum vaginatum* L. subsp. *spissum* (Fern.) Hult.  
*Eriophorum viridicarinatum* (Engelm.) Fern.  
*Euphrasia disjuncta* Fern. & Wieg.  
*Euphrasia frigida* Pugsley  
*Euphrasia hudsoniana* Fern. & Wieg.  
*Eurybia radula* (Ait.) Nesom  
*Eutrema edwardsii* R. Br.  
  
*Festuca brachyphylla* J. A. Schultes ex J. A. & J. H. Schultes  
*Festuca prolifera* (Piper) Fern.  
*Festuca rubra* L. s.l.  
*Festuca saximontana* Rydb.  
*Fragaria virginiana* Duchesne s.l.  
  
*Galium labradoricum* Wieg.  
*Galium trifidum* L. s.l.  
*Galium triflorum* Michx.  
*Gaultheria hispidula* (L.) Bigel.  
*Gentianella amarella* (L.) Boerner subsp. *acuta* (Michx.) J. Gillett  
*Gentianella propinqua* (Richards.) J. Gillett subsp. *propinqua*  
  
*Geocaulon lividum* (Richards.) Fern.  
*Geum macrophyllum* Willd.  
*Geum rivale* L.  
*Glyceria striata* (Lam.) A. S. Hitchc.  
*Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman  
  
*Harrimanella hypnoides* (L.) Coville  
*Heracleum maximum* Bartr.  
*Hieracium vulgatum* Fries  
*Hippuris tetraphylla* L. f.  
*Hippuris vulgaris* L.  
*Honckenia peploides* (L.) Ehrh. subsp. *diffusa* (Hornem.) Hult.  
*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Mart. & Schrank s.l.  
  
*Iris hookeri* Penny ex G. Don in J. C. Loudon  
*Isoetes echinospora* Dur.  
  
*Juncus alpinoarticulatus* Chaix  
*Juncus arcticus* Willd. subsp. *arcticus*  
*Juncus arcticus* Willd. subsp. *balticus* (Willd.) Trautv.  
*Juncus biglumis* L.  
*Juncus brevicaudatus* (Engelm.) Fern.  
*Juncus bufonius* L. var. *halophilus* Buch. & Fern.  
*Juncus castaneus* Sm.  
*Juncus filiformis* L.  
*Juncus stygius* L. var. *americanus* Buch.  
*Juncus subtilis* E. Mey.  
*Juncus trifidus* L.  
*Juncus triglumis* L. var. *albescens* Lange  
*Juniperus communis* L. var. *depressa* Pursh  
  
*Kalmia polifolia* Wang.  
*Kobresia myosuroides* (Vill.) Fiori  
*Kobresia simpliciuscula* (Wahlenb.) Mack.  
*Koenigia islandica* L.  
  
*Larix laricina* (Du Roi) K. Koch  
*Lathyrus japonicus* Willd. var. *japonicus*  
[*Lathyrus palustris* L.]  
*Leymus mollis* (Trin.) Pilger s.l.  
*Ligusticum scoticum* L. subsp. *scoticum*  
*Limosella aquatica* L.  
*Linnaea borealis* L. subsp. *americana* (Forbes) Hult. ex Clausen  
*Listera cordata* (L.) R. Br var. *cordata*  
*Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.  
*Lomatogonium rotatum* (L.) Fries ex Fern.  
*Lonicera villosa* (Michx.) J. A. Schultes  
*Luzula arctica* Blytt  
*Luzula confusa* Lindeb.  
\*\**Luzula groenlandica* Böcher  
*Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej. s.l.  
*Luzula parviflora* (Ehrh.) Desv. subsp. *melanocarpa* (Michx.) Tolm.

*Luzula spicata* (L.) DC.  
*Luzula wahlenbergii* Rupr.  
*Lycopodium annotinum* L.  
*Lycopodium clavatum* L.  
*Lycopodium dendroideum* Michx.  
*Lycopodium lagopus* (Laestad. ex Hartm.) Zinserl. ex Kuzen

*Maianthemum trifolium* (L.) Sloboda  
*Matricaria discoidea* DC.  
*Menyanthes trifoliata* L. subsp. *verna* (Raf.) Gervais & Parent  
*Mertensia maritima* (L.) S. F. Gray var. *maritima*  
*Micranthes nivalis* (L.) Small var. *nivalis*  
*Minuartia biflora* (L.) Schinz. & Thell.  
*Minuartia dawsonensis* (Britt.) House  
*Minuartia groenlandica* (Retz.) Ostenf.  
*Minuartia rubella* (Wahlenb.) Graebn. ex Asch. & Graebn.  
*Minuartia stricta* (Sw.) Hiern  
*Mitella nuda* L.  
*Moehringia macrophylla* (Hook.) Fenzl  
*Moneses uniflora* (L.) Gray  
*Montia fontana* L. subsp. *fontana*  
*Muhlenbergia uniflora* (Muhl.) Fern.  
*Myrica gale* L.  
*Myriophyllum alterniflorum* DC.  
*Myriophyllum sibiricum* Komarov  
*Myriophyllum tenellum* Bigelow

*Nuphar variegata* Dur. in G. W. Clinton

*Oclemena nemoralis* (Ait.) Greene  
\* *Omalotheca norvegica* (Gunn.) Schultz-Bip. & F. W. Schultz  
*Omalotheca supina* (L.) DC.  
*Orthilia secunda* (L.) House  
*Oxyria digyna* (L.) Hill  
*Oxytropis campestris* (L.) DC.  
subsp. *johannensis* (Fern.) M. Blondeau & C. Gervais  
\* *Oxytropis hudsonica* (Greene) Fern.

*Packera aurea* (L.) A. & D. Löve  
*Packera pauciflora* (Pursh) A. & D. Löve  
*Parnassia kotzebuei* Cham. ex Spreng.  
*Parnassia palustris* L. var. *tenuis* Wahlenb.  
*Pedicularis flammea* L.  
*Pedicularis groenlandica* Retz.  
*Pedicularis labradorica* Wirsing.  
*Pedicularis lapponica* L.  
*Petasites frigidus* (L.) Fries var. *palmatus* (Ait.) Cronq.  
*Petasites frigidus* (L.) Fries  
var. *sagittatus* (Banks ex Pursh) Cherniawsky  
*Petasites frigidus* (L.) Fries var. *×vitifolius* (Greene) Cherniawsky  
*Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt  
*Phleum alpinum* L.

*Phyllodoce caerulea* (L.) Bab.  
*Picea glauca* (Moench) Voss  
*Picea mariana* (P. Mill.) B. S. P.  
*Pinguicula villosa* L.  
*Pinguicula vulgaris* L.  
*Piptatherum canadense* (Poir) Barkworth  
*Piptatherum pungens* (Torr.) Barkworth  
*Plantago maritima* L. var. *juncooides* (Lam.) Gray  
*Platanthera aquilonis* Sheviak  
*Platanthera dilatata* (Pursh) Lindl. ex Beck var. *dilatata*  
*Platanthera obtusata* (Banks ex Pursh) Lindl.  
*Poa alpina* L.  
*Poa arctica* R. Br. s.l.  
*Poa eminens* J. Presl  
*Poa glauca* M. Vahl  
*Poa interior* Rydb.  
*Poa nemoralis* L.  
*Poa palustris* L.  
*Poa pratensis* L. s.l.  
*Polygonum aviculare* L. s.l.  
*Polygonum fowleri* B. L. Robins.  
\* *Polypodium sibiricum* Sipl.  
\* *Polystichum lonchitis* (L.) Roth  
*Populus balsamifera* L. subsp. *balsamifera*  
*Potamogeton alpinus* Balbis  
*Potamogeton epihydrus* Raf.  
*Potamogeton gramineus* L.  
*Potamogeton praelongus* Wulfen  
*Potamogeton pusillus* L. subsp. *tenuissimus* (Mert. & Koch)  
Haynes & C. B. Hellquist  
*Potamogeton richardsonii* (Benn.) Rydb.  
\*\* *Potamogeton subsibiricus* Hagstr.  
*Potentilla bimundorum* Soják  
*Potentilla crantzii* (Crantz) G. Beck ex Fritsch  
*Potentilla nivea* L. var. *nivea*  
*Potentilla norvegica* L.  
subsp. *monspeliensis* (L.) Aschers. & Graebn.  
*Potentilla pensylvanica* L. var. *litoralis* (Rydb.) Boivin  
*Potentilla pulchella* R. Br. var. *pulchella*  
*Primula egalikensis* Wormsk. ex Hornem.  
*Primula laurentiana* Fern.  
*Primula stricta* Hornem.  
*Prunus pensylvanica* L. f.  
\*/ \*\* *Pseudorchis albida* (L.) Á. Löve & D. Löve  
subsp. *straminea* (Fern.) Á. Löve & D. Löve  
*Puccinellia nutkaensis* (J. Presl) Fern. & Weath.  
*Puccinellia nuttalliana* (J. A. Schultes) A. S. Hitchc.  
*Puccinellia phryganodes* (Trin.) Scribn. & Merr.  
*Puccinellia tenella* (Lange) Holmb. ex Porsild  
*Puccinellia vaginata* (Lange) Fern. & Weath.  
*Pyrola asarifolia* Michx. subsp. *asarifolia*  
*Pyrola grandiflora* Radius

*Pyrola minor* L.  
*Ranunculus abortivus* L.  
 \*\* *Ranunculus allenii* B. L. Robins.  
*Ranunculus aquatilis* L. var. *diffusus* Withering  
*Ranunculus cymbalaria* Pursh  
*Ranunculus flammula* L. var. *reptans* (L.) E. Meyer  
*Ranunculus gmelinii* DC.  
*Ranunculus hyperboreus* Rottb.  
*Ranunculus lapponicus* L.  
*Ranunculus nivalis* L.  
*Ranunculus pedatifidus* Sm. var. *affinis* (R. Br.) L. Benson  
*Ranunculus pygmaeus* Wahlenb.  
*Rhinanthus minor* L. subsp. *groenlandicus* (Ostenf.) Neum.  
*Rhododendron groenlandicum* (Oeder) Kron & Judd  
*Rhododendron lapponicum* (L.) Wahlenb.  
*Rhododendron tomentosum* (Stokes) Harmaja  
     subsp. *subarcticum* (Harmaja) G. Wallace  
*Ribes glandulosum* Grauer  
*Ribes hudsonianum* Richards. var. *hudsonianum*  
*Ribes lacustre* (Pers.) Poir.  
*Ribes triste* Pallas  
*Rubus arcticus* L. subsp. *acaulis* (Michx.) Focke  
*Rubus chamaemorus* L.  
*Rubus idaeus* L. subsp. *strigosus* (Michx.) Focke  
*Rubus* × *paracaulis* Bailey  
*Rumex occidentalis* S. Wats.  
 \* *Rumex subarcticus* Lepage  
*Rumex triangulivalvis* (Danser) Rech. f.  
  
*Sagina caespitosa* (J. Vahl) Lange  
*Sagina nivalis* (Lindbl.) Fries  
*Sagina nodosa* (L.) Fenzl subsp. *borealis* Crow  
*Sagina procumbens* L.  
*Sagina saginoides* (L.) Karst.  
*Salix arctica* Pallas × *S. arctophila*  
*Salix arctica* Pallas × *S. glauca* L.  
     subsp. *callicarpaea* (Trautv.) Böcher  
*Salix arctophila* Cockerell ex Heller  
*Salix arctophila* × *S. uva-ursi*  
*Salix argyrocarpa* Anderss.  
*Salix argyrocarpa* × *S. herbacea*  
*Salix ballii* Dorn  
*Salix bebbiana* Sarg.  
*Salix calcicola* Fern. & Wieg.  
*Salix candida* Fluegge ex Willd.  
*Salix* × *dutillyi* Lepage  
*Salix glauca* L. subsp. *callicarpaea* (Trautv.) Böcher  
*Salix herbacea* L.  
*Salix herbacea* × *S. arctophila*  
*Salix humilis* Marsh. var. *humilis*  
*Salix pedicellaris* Pursh  
  
*Salix planifolia* Pursh  
*Salix pyrifolia* Anderss.  
*Salix reticulata* L. subsp. *reticulata*  
*Salix uva-ursi* Pursh  
*Salix vestita* Pursh  
*Saxifraga aizoides* L.  
*Saxifraga cespitosa* L.  
*Saxifraga cernua* L.  
*Saxifraga hyperborea* R. Br.  
*Saxifraga oppositifolia* L. subsp. *oppositifolia*  
*Saxifraga paniculata* P. Mill. subsp. *neogaea* (Butters) D. Löve  
*Saxifraga rivularis* L.  
*Saxifraga tricuspidata* Rottb.  
*Sceptridium multifidum* (Gmel.) Nishida ex Tagawa  
*Scheuchzeria palustris* L. subsp. *americana* (Fern.) Hult.  
*Schizachne purpurascens* (Torr.) Swallen  
*Selaginella selaginoides* (L.) Beauv. ex Mart. & Schrank  
*Shepherdia canadensis* (L.) Nutt.  
*Sibbaldia procumbens* L.  
*Sibbaldiopsis tridentata* (Ait.) Rydb.  
*Silene acaulis* (L.) Jacq.  
*Silene involucrata* (Cham. & Schlecht.) Bocquet subsp. *involucrata*  
*Silene suecica* (Lodd.) Greuter & Burdet  
*Silene uralensis* (Rupr.) Bocquet subsp. *uralensis*  
*Solidago macrophylla* Pursh  
*Solidago multiradiata* Ait.  
*Solidago uliginosa* Nutt.  
*Sorbus decora* (Sarg.) Schneid.  
*Sparganium angustifolium* Michx.  
*Sparganium fluctuans* (Engelm. ex Morong) B. L. Robins.  
*Sparganium hyperboreum* Laest.  
*Spergularia canadensis* (Pers.) G. Don var. *canadensis*  
*Stellaria borealis* Bigel. subsp. *borealis*  
*Stellaria crassifolia* Ehrh.  
*Stellaria humifusa* Rottb.  
*Stellaria longifolia* Muhl. ex Willd.  
*Stellaria longipes* Goldie subsp. *longipes*  
*Streptopus amplexifolius* (L.) DC.  
*Stuckenia filiformis* (Pers) Boerner  
     subsp. *alpina* (Blytt) Haynes, D. H. Les & M. Kral  
*Subularia aquatica* L. var. *americana* (Mulligan & Calder) Boivin  
*Symphyotrichum puniceum* (L.) A. & D. Löve var. *puniceum*  
  
*Tanacetum bipinnatum* (L.) Schultz-Bip.  
*Taraxacum ceratophorum* (Ledeb.) DC.  
*Taraxacum lapponicum* Kihlm. ex Hand.-Maz.  
*Tofieldia pusilla* Richards.  
*Torreyochloa pallida* (Torr.) G. L. Church  
     var. *fernaldii* (Hitchc.) Dore ex T. Koyama & Kawano  
*Trichophorum alpinum* (L.) Pers.  
*Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm.  
*Trientalis borealis* Raf. subsp. *borealis*

*Triglochin maritima* L.  
*Triglochin palustris* L.  
*Trisetum spicatum* (L.) Richter

*Urtica dioica* L. subsp. *gracilis* (Ait.) Seland.  
*Utricularia intermedia* Hayne  
*Utricularia macrorhiza* Le Conte  
*Utricularia minor* L.  
*Utricularia ×ochroleuca* R. W. Hartman

*Vaccinium angustifolium* Ait.  
*Vaccinium caespitosum* Michx. var. *caespitosum*  
*Vaccinium oxycoccus* L.  
*Vaccinium uliginosum* L.  
*Vaccinium vitis-idaea* L. subsp. *minus* (Lodd.) Hult.  
*Vahlodea atropurpurea* (Wahlenb.) Fries ex Hartm.  
*Valeriana dioica* L. subsp. *sylvatica* (Soland. ex Richards.)  
F. G. Mey.

*Veronica scutellata* L.  
*Veronica serpyllifolia* L. subsp. *humifusa* (Dickson ex With.)  
Syme  
*Veronica wormskjoldii* Roemer & J. A. Schultes  
*Viburnum edule* (Michx.) Raf.  
*Viola labradorica* Schrank  
*Viola macloskeyi* Lloyd subsp. *pallens* (Banks ex Ging.)  
M. S. Baker  
*Viola palustris* L.  
*Viola renifolia* Gray  
*Viola selkirkii* Pursh ex Goldie  
  
\*\* *Woodsia alpina* (Bolton) S. F. Gray  
*Woodsia glabella* R. Br. ex Richards.  
*Woodsia ilvensis* (L.) R. Br.  
  
*Zostera marina* L.

---

<sup>1</sup> Les taxons en caractères gras ont été recensés dans les limites du territoire à l'étude. Les taxons en caractères standards ont été trouvés hors du territoire mais à faible distance. Les taxons précédés d'un astérisque sont susceptibles d'être désignés menacés ou vulnérables au Québec (Labrecque et Lavoie, 2002). Les taxons précédés de deux astérisques sont considérés comme rares au Canada (Argus et Pryer, 1992).

## Annexe 2 Taxons de la flore vasculaire du territoire à l'étude présentant un intérêt particulier

### PRÉSENCE DES TAXONS CALCICOLES PAR SECTEUR

	LGD <sup>1</sup>	REC <sup>1</sup>	LEC <sup>1</sup>		LGD	REC	LEC
<i>Androsace septentrionalis</i>	✓			<i>Cystopteris montana</i>	✓		✓
<i>Anemone parviflora</i>	✓			<i>Draba alpina</i>	✓		
<i>Arabis alpina</i>	✓		✓	<i>Draba aurea</i>	✓		✓
<i>Arabis arenicola</i>	✓			<i>Draba glabella</i>	✓		✓
<i>Arctous rubra</i>	✓		✓	<i>Draba incana</i>	✓		
<i>Arenaria humifusa</i>	✓			<i>Draba norvegica</i>	✓		✓
<i>Asplenium viride</i>	✓			<i>Dryas integrifolia</i> subsp. <i>integrifolia</i>	✓		✓
<i>Astragalus eucosmus</i>	✓	✓		<i>Kobresia simpliciuscula</i>	✓		✓
<i>Bartsia alpina</i>	✓		✓	<i>Moehringia macrophylla</i>			✓
<i>Braya glabella</i>	✓			<i>Pedicularis flammea</i>	✓		
<i>Calamagrostis stricta</i> subsp. <i>inexpansa</i>	✓	✓	✓	<i>Pinguicula vulgaris</i>	✓	✓	
<i>Campanula uniflora</i>	✓		✓	<i>Polystichum lonchitis</i>	✓		
<i>Carex bicolor</i>	✓			<i>Potentilla nivea</i> var. <i>nivea</i>	✓		
<i>Carex capillaris</i>	✓		✓	<i>Pseudorchis albida</i> subsp. <i>straminea</i>	✓		
<i>Carex chordorrhiza</i>	✓		✓	<i>Salix calcicola</i>	✓		
<i>Carex garberi</i>		✓		<i>Salix vestita</i>	✓	✓	
<i>Carex gynocrates</i>	✓	✓	✓	<i>Saxifraga aizoides</i>	✓		
<i>Carex krausei</i>	✓			<i>Saxifraga oppositifolia</i> subsp. <i>oppositifolia</i>	✓		
<i>Carex livida</i>	✓		✓	<i>Saxifraga paniculata</i> subsp. <i>neogaea</i>	✓	✓	
<i>Carex microglochin</i>	✓			<i>Shepherdia canadensis</i>	✓		
<i>Carex nardina</i>	✓			<i>Silene involucrata</i> subsp. <i>involucrata</i>	✓		
<i>Carex petricosa</i> var. <i>misandroides</i>	✓			<i>Silene uralensis</i> subsp. <i>uralensis</i>	✓		
<i>Carex rupestris</i>	✓			<i>Tanacetum bipinnatum</i>	✓		
<i>Carex scirpoidea</i> subsp. <i>scirpoidea</i>	✓		✓	<i>Woodsia alpina</i>	✓		
<i>Carex vaginata</i>	✓		✓	<i>Woodsia glabella</i>	✓		
<i>Cryptogramma stelleri</i>	✓						

<sup>1</sup> LGD : lac Guillaume-Delisle; REC : rivière à l'Eau Claire; LEC : lac à l'Eau Claire

## TAXONS RARES PRÉSENTS DANS LE TERRITOIRE À L'ÉTUDE OU DANS LES ENVIRONS IMMÉDIATS<sup>2</sup>

* <i>Alopecurus aequalis</i>	* <i>Eutrema edwardsii</i>
* <i>Amelanchier sanguinea</i> var. <i>Gaspensis</i>	<i>Eriophorum viridicarinum</i>
* <i>Anemone multifida</i> var. <i>Multifida</i>	<i>Euphrasia hudsoniana</i>
<i>Antennaria howellii</i> subsp. <i>Neodioica</i>	<i>Eurybia radula</i>
<i>Atriplex glabriuscula</i>	<i>Galium labradoricum</i>
<i>Barbarea orthoceras</i>	<i>Geum macrophyllum</i>
<i>Botrychium lanceolatum</i> subsp. <i>Lanceolatum</i>	* <i>Iris hookerii</i>
<i>Botrychium matricariifolium</i>	<i>Juncus bufonius</i> var. <i>halophilus</i>
* <i>Botrychium pinnatum</i>	* <i>Kobresia myosuroides</i>
* <i>Braya glabella</i>	<i>Luzula arctica</i>
<i>Capnoides sempervirens</i>	<i>Lycopodium clavatum</i>
** <i>Carex adelostoma</i>	<i>Maianthemum trifolium</i>
<i>Carex arcta</i>	<i>Myriophyllum alterniflorum</i>
* <i>Carex fuliginosa</i>	* <i>Myriophyllum tenellum</i>
<i>Carex</i> × <i>flavicans</i>	<i>Oclomena nemoralis</i>
<i>Carex garberi</i>	<i>Piptatherum pungens</i>
** <i>Carex heleonastes</i>	<i>Polypodium sibiricum</i>
<i>Carex holostoma</i>	* <i>Potamogeton praelongus</i>
* <i>Carex macloviana</i>	<i>Primula laurentiana</i>
** <i>Carex marina</i>	<i>Prunus pensylvanica</i>
* <i>Carex membranacea</i>	<i>Puccinellia nutkaensis</i>
* <i>Carex</i> × <i>neofilipendula</i>	<i>Puccinellia nuttalliana</i>
* <i>Carex petricosa</i> var. <i>Misandroides</i>	* <i>Puccinellia vaginata</i>
<i>Carex rufina</i>	<i>Ranunculus abortivus</i>
<i>Carex viridula</i> subsp. <i>Viridula</i>	** <i>Ranunculus gmelinii</i>
* <i>Carex williamsii</i>	<i>Ranunculus nivalis</i>
* <i>Cassiope tetragona</i> subsp. <i>Tetragona</i>	<i>Rubus</i> × <i>paracaulis</i>
<i>Castilleja raupii</i>	* <i>Rumex triangulivalvis</i>
<i>Cicuta virosa</i>	<i>Sagina procumbens</i>
* <i>Cirsium muticum</i>	<i>Sceptridium multifidum</i>
* <i>Danthonia intermedia</i>	<i>Scheuchzeria palustris</i>
<i>Draba alpina</i>	* <i>Silene uralensis</i> subsp. <i>uralensis</i>
<i>Drosera</i> × <i>obovata</i>	<i>Sparganium fluctuans</i>
<i>Eleocharis kamtschatica</i>	<i>Spergularia canadensis</i>
× <i>Elymus ungavensis</i>	<i>Stellaria longifolia</i>
<i>Epilobium davuricum</i>	<i>Torreyochloa pallida</i> var. <i>fernaldiana</i>
<i>Epilobium saximontanum</i>	<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>gracilis</i>
* <i>Eriophorum callitrix</i>	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>humifusa</i>
<i>Eriophorum</i> × <i>medium</i> subsp. <i>Album</i>	

<sup>2</sup> Le degré de rareté des taxons a été déterminé à partir de la fréquence de leur récolte ou de leur observation, en fonction des connaissances actuellement disponibles. Les taxons pour lesquels on ne connaît qu'une ou deux occurrences dans les limites ou en périphérie immédiate du territoire sont considérés comme rares. De nouveaux inventaires contribueront certainement à confirmer ou à préciser la rareté effective de plusieurs taxons. Les taxons précédés d'un astérisque n'ont été observés, jusqu'à maintenant, qu'en périphérie immédiate du territoire. La localisation des taxons précédés de deux astérisques est trop vague pour pouvoir déterminer s'ils ont été récoltés ou non dans les limites du territoire étudié.

TAXONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE DÉSIGNÉS MENACÉS OU VULNÉRABLES AU QUÉBEC, TAXONS RARES AU CANADA ET TAXONS CANDIDATS À LA DÉSIGNATION PAR LE COMITÉ SUR LA SITUATION DES ESPÈCES EN PÉRIL AU CANADA (COSEPAC) PRÉSENTS DANS LES LIMITES DU TERRITOIRE ÉTUDIÉ OU À PROXIMITÉ IMMÉDIATE

	M/ V QUÉBEC <sup>1</sup>	RARES CANADA <sup>2</sup>	COSEPAC <sup>3</sup>	NOMBRE D'OCCURRENCES (TOTAL [INTÉRIEUR / PROXIMITÉ IMMÉDIATE])
<i>Athyrium filix-femina</i> subsp. <i>cyclosorum</i>	✓			4 [1/3]
<i>Botrychium pinnatum</i> <sup>4</sup>	✓			1 [0/1]
<i>Braya glabella</i>	✓			2 [0/2]
<i>Calamagrostis deschampsiioides</i>			✓	4 [1/3]
<i>Carex adelostoma</i>		✓	✓	1 [1/0]
<i>Carex heleonastes</i>			✓	1 [1/0]
<i>Carex macloviana</i>			✓	2 [0/2]
<i>Carex petricosa</i> var. <i>misandroides</i>	✓	✓		4 [0/4]
<i>Carex rufina</i>		✓	✓	2 [1/1]
<i>Castilleja raupii</i>	✓		✓	1 [1/0]
<i>Cerastium cerastoides</i>		✓		5 [2/3]
<i>Luzula groenlandica</i>			✓	3 [3/0]
<i>Omalotheca norvegica</i>		✓	✓	4 [2/2]
<i>Oxytropis hudsonica</i>	✓			3 [0/3]
<i>Polypodium sibiricum</i> <sup>4</sup>	✓			1 [1/0]
<i>Polystichum lonchitis</i>	✓			9 [4/5]
<i>Potamogeton subsibiricus</i>			✓	3 [3/0]
<i>Pseudorchis albida</i> subsp. <i>straminea</i>	✓	✓		5 [3/2]
<i>Ranunculus allenii</i>			✓	7 [2/5]
<i>Rumex subarcticus</i>	✓			2 [1/1]
<i>Woodsia alpina</i>		✓		4 [1/3]

<sup>1</sup> Labrecque et Lavoie (2002)

<sup>2</sup> Argus et Pryer (1990)

<sup>3</sup> COSEPAC (2005)

<sup>4</sup> Ces deux taxons comptent chacun une seule occurrence au Québec, Umiujaq pour *Botrychium pinnatum* et baie du Poste pour *Polypodium sibiricum* (Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, 2007).

## Annexe 3 Plantes vasculaires documentées pour le territoire à l'étude par secteur

**SECTEURS** : LEC : lac à l'Eau Claire; LGD : lac Guillaume-Delisle; NAS : rivière Nastapoka; PRB : Petite rivière de la Baleine; REC : rivière à l'Eau Claire; SHE : rivière Sheldrake

**IDENTIFICATION DES SPÉCIMENS : hépatiques** : Linda Ley; **sphaignes** : Robert Gauthier; **mousses** : Jean Faubert; **lichens crustacés** : Pak You Wong, Musée canadien de la nature; **macrolichens** : Claude Roy, Herbarier Louis-Marie, Université Laval; **genre *Stereocaulon*** : Stephen Clayden, Musée du Nouveau-Brunswick.

### HÉPATIQUES

- Anastrophyllum helleranum* (Nees ex Lindenb.) Schust. PRB  
*Anastrophyllum minutum* (Schreb. ex Cranz) Schust. (Synonymes : *Anastrophyllum minutum* var. *grandis* (Gott. ex Lindb.) Schust.  
*Sphenobolus minutus* (Schreb.) Berggr. et f. *cuspidata* Kaal. LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Anastrophyllum saxicola* (Achrad.) Schust. (Synonyme : *Sphenobolus saxicola* (Schrad.) Steph.) LEC, LGD, SHE  
*Aneura pinguis* (L.) Dum. LEC, LGD, PRB  
*Anthelia julacea* (L.) Dum. LEC, LGD, PRB  
*Anthelia juratzkana* (Limpr.) Trev. LEC, LGD, NAS, PRB, SHE  
*Barbilophozia atlantica* (Kaal.) Müll. Frib. (Synonymes : *Orthocaulis atlanticus* (Kaal.) Buch;  
*Lophozia atlantica* (Kaal.) K.M.) LEC, LGD, PRB, REC  
*Barbilophozia attenuata* (Mart.) Loeske (Synonyme : *Orthocaulis attenuatus* (Mart.) Evans) LEC, LGD, REC  
*Barbilophozia barbata* (Schmid.) Loeske (Synonyme : *Lophozia barbata* (Schmid.) Loeske) LEC, LGD, PRB, REC  
*Barbilophozia binsteadii* (Kaal.) Loeske (Synonymes : *Orthocaulis binsteadii* (Kaal.) Buch;  
*Lophozia binsteadii* (Kaal.) Evans) LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Barbilophozia hatcheri* (Evans) Loeske (Synonyme : *Lophozia hatcheri* (Evans) Steph.) LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Barbilophozia kunzeana* (Hüb.) Müll. Frib. (Synonymes : *Lophozia kunzeana* (Hüb.) Buch;  
*Orthocaulis kunzeana* (Hüb.) Buch) LEC, LGD, PRB, REC  
*Barbilophozia lycopodioides* (Wallr.) Loeske (Synonyme : *Lophozia lycopodioides* (Wallr.) Cogn.) LEC, NAS, PRB, REC  
*Bazzania trilobata* (L.) S. Gray LGD  
*Blasia pusilla* L. REC  
*Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum. LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Calypogeia muelleriana* (Schiffn.) Müll. Frib. LEC, LGD, REC  
*Calypogeia neesiana* (Mass. & Carest.) Müll. Frib. LEC  
*Calypogeia sphagnicola* (H. Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske LGD  
*Cephalozia bicuspidata* (L.) Dum. LEC, LGD, PRB, REC  
*Cephalozia bicuspidata* (L.) Dum. subsp. *ambigua* (Mass.) Schust. (Synonymes : *Cephalozia bicuspidata* (L.) Dum. subsp. *lammersiana* (Hüb.) Schust.; *Cephalozia bicuspidata* (L.) Dum. var. *arctica* Bryhn & Kaal.; *Cephalozia lammersiana* (Hüb.) Spruce) LGD, REC  
*Cephalozia connivens* (Dicks.) Lindb. SHE  
*Cephalozia leucantha* Spruce LGD  
*Cephalozia lunulifolia* (Dum.) Dum. LEC, LGD, PRB, REC  
*Cephalozia pleniceps* (Aust.) Lindb. LEC, LGD, PRB, REC  
*Cephaloziella divaricata* (Sm.) Schiffn. (Synonymes : *Cephaloziella byssacea* (Roth) Warnst.) LEC, LGD  
*Cephaloziella grimsulana* (J. B. Jack ex Gottsche & Rabenh.) Sde.-Lac LGD, PRB, REC  
*Cephaloziella hampeana* (Nees) Schiffn. LGD  
*Cephaloziella rubella* (Nees) Warnst. LGD, NAS  
*Cephaloziella starkei* (Funck ex Nees) Schiffn. LEC, LGD  
*Cephaloziella varians* (Gottsche) Steph. (Synonyme : *Cephaloziella arctica* Bryhn & Douin) LEC, LGD, PRB, REC  
*Chiloscyphus minor* (Nees) Engel & Schust. (Synonyme : *Lophocolea minor* Nees) LEC  
*Cladopodiella fluitans* (Nees) Buch LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Diplophyllum albicans* (L.) Dum. PRB  
*Diplophyllum apiculatum* (Evans.) Steph. LGD  
*Gymnocolea inflata* (Huds.) Dum. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE

*Gymnomitrium concinnatum* (Lightf.) Corda LGD, PRB  
*Gymnomitrium coralloides* Nees LEC, NAS, REC, SHE  
*Gymnomitrium obtusum* (Lindb.) Pears. PRB  
*Harpantus flotovianus* (Nees) Nees LGD  
*Hygrobiella laxifolia* (Hook.) Spruce REC  
*Jungermannia gracillima* Sm. LEC  
*Jungermannia hyalina* Lyell LGD  
*Jungermannia polaris* Lindb. (Synonyme : *Solenostoma pumilum* (With.) K.Müll.) LEC  
*Jungermannia pumila* With. (Synonyme : *Jungermannia karl-muelleri* Grolle) LGD  
*Jungermannia sphaerocarpa* Hook. REC  
*Jungermannia subelliptica* (Lindb. ex Kaal.) Lev. REC  
*Leiocolea bantriensis* (Hook.) Jörg. (Synonymes : *Lophozia alpestris* (Schleich. ex Web.) Evans ;  
*Lophozia sudetica* (Nees) Grolle) LEC, LGD, PRB, REC  
*Leiocolea collaris* (Nees) Schljakov (Synonyme : *Lophozia collaris* (Nees) Dum.) PRB, REC  
*Leiocolea gillmanii* (Austin) A. Evans (Synonyme : *Lophozia gillmanii* (Aust.) Schust.) PRB  
*Leiocolea heterocolpos* (Thed. ex C. Hartm.) M. Howe (Synonyme : *Lophozia heterocolpos* (Thed. ex C. Hartm.) M. Howe) LGD, PRB, REC  
*Leiomylia anomala* J. J. Engel & Braggins (Synonyme : *Mylia anomala* (Hook.) Gray) LEC, LGD, PRB, REC  
*Lepidozia reptans* (L.) Dum. PRB  
*Lophozia ascendens* (Warnst.) Schust. REC  
*Lophozia grandiretis* (Lindb. ex Kaal.) Schiffn. REC  
*Lophozia incisa* (Schrad.) Dum. LEC, PRB, REC  
*Lophozia longidens* (Lindb.) Mac. REC  
*Lophozia obtusa* (Lindb.) Evans (Synonyme : *Leiocolea obtusa* (Lindb.) Buch) LGD  
*Lophozia polaris* (Schust.) Schust. in Schust & Damsh. PRB  
*Lophozia ventricosa* (Dicks.) Dumort LEC, LGD, PRB, REC  
*Lophozia ventricosa* var. *uliginosa* Breidl. (Synonyme : *Lophozia ventricosa* var. *longiflora* (Nees) Macoun) LEC  
*Lophozia wenzelii* (Nees) Steph. REC  
*Mannia pilosa* (Hornem.) Frye & Clark PRB  
*Marchantia polymorpha* L. subsp. *ruderalis* Bischl. & Boisselier LGD, PRB  
*Marsupella arctica* (Berggr.) Bryhn & Kaal. PRB  
*Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dum. NAS, REC  
*Marsupella sparsifolia* (Lindb.) Dum. LGD  
*Marsupella sprucei* (Limpr.) Bernet (Synonyme : *Marsupella ustulata* (Hüb.) Spruce) LEC  
*Moerckia hibernica* (Hook.) Gott. LGD  
*Mylia taylorii* (L.) S. Gray LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Nardia geoscyphus* (De Not.) Lindb. LEC, LGD, PRB, REC  
*Odontoschisma denudatum* (Mart.) Dum. LEC, LGD, PRB, REC  
*Odontoschisma elongatum* (Lindb.) Evans LEC, LGD, NAS, SHE  
*Odontoschisma macounii* (Aust.) Underw. PRB  
*Pellia epiphylla* (L.) Corda LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Pellia neesiana* (Gott.) Limpr. LEC, REC  
*Plagiochila porelloides* (Torr. ex Nees) Lindenb. (Synonyme : *Plagiochila asplenoides* (L.) Dum.) LGD, PRB  
*Pleuroclada albescens* (Hook.) Spruce LEC, PRB, REC  
*Pleuroclada albescens* (Hook.) Spruce var. *islandica* (Nees) L. Söderstr. & Váňa LGD  
*Preissia quadrata* (Scop.) Nees LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Ptilidium ciliare* (L.) Hampe LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Ptilidium pulcherrimum* (G.Web.) Vainio LEC, REC  
*Radula complanata* (L.) Dum. LEC, LGD, PRB  
*Riccardia latifrons* (Lindb.) Lindb. LGD, PRB, REC  
*Scapania brevicaulis* Taylor var. *brevicaulis* (Synonyme : *Scapania degenii* Schiffn. ex K. Müll.) LEC, LGD, PRB, REC  
*Scapania curta* (Mart.) Dum. LGD, PRB  
*Scapania cuspiduligera* (Nees) Müll. Frib. LGD

*Scapania gymnostomophila* Kaal. PRB  
*Scapania hyperborea* Joerg. LGD  
*Scapania irrigua* (Nees) Nees LEC, LGD, PRB, REC  
*Scapania mucronata* Buch LEC, LGD, PRB, REC  
*Scapania nemorea* (L.) Grolle (Synonyme : *Scapania nemorosa* (L.) Dum.) LEC  
*Scapania paludicola* Loeske & Müll.Frib. LEC, LGD, NAS, REC  
*Scapania simmonsii* Bryhn & Kaal. REC  
*Scapania undulata* (L.) Dum. LEC, LGD, PRB, REC  
*Tetralophozia setiformis* (Ehrh.) Schljak. (Synonymes : *Chandonanthus setiformis* (Ehrh.) Lindb.; *Temnoma setiforme* (Ehrh.) M. A. Howe)  
 LEC, LGD, NAS, PRB, SHE  
*Tritomaria exsectiformis* (Breidl.) Loeske LEC, LGD  
*Tritomaria polita* (Nees) Joerg. (Synonyme : *Saccobasis polita* (Nees) Buch) LGD, PRB  
*Tritomaria quinquentata* (Huds.) Buch LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Tritomaria scitula* (Tayl.) Joerg. PRB

## SPHAIGNES

*Sphagnum angustifolium* (C. Jens. ex Russ.) C. Jens. in Tolf LEC, LGD, NAS, REC  
*Sphagnum arcticum* Flatberg & Frisvoll NAS  
*Sphagnum balticum* (Russ.) C. Jens. LEC, LGD, NAS  
*Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw. (Synonymes : *Sphagnum nemoreum* Scop.;  
*S. capillaceum* (Weiss.) Schrank) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum centrale* C. Jens. in Arnell & C. Jens. LEC, LGD, NAS, SHE  
*Sphagnum compactum* DC. in Lam. & DC. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum contortum* Schultz LGD  
*Sphagnum denticulatum* Brid. LEC  
*Sphagnum fallax* (Klinggr.) Klinggr. LEC, LGD, NAS, SHE  
*Sphagnum fimbriatum* Wils. LEC, LGD, NAS, SHE  
*Sphagnum fuscum* (Schimp.) Klinggr. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum girgensohnii* Russ. LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Sphagnum jensenii* H. Lindb. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum lenense* H. Lindb. in Pohle LEC, LGD  
*Sphagnum lindbergii* Schimp. in Lindb. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum magellanicum* Brid. LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Sphagnum majus* (Russ.) C. Jens. LEC, LGD, REC, SHE  
*Sphagnum obtusum* Warnst. LEC, LGD, PRB  
*Sphagnum papillosum* Lindb. LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Sphagnum platyphyllum* (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum pulchrum* (Lindb. ex Braithw.) Warnst. LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Sphagnum riparium* Ångstr. LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Sphagnum rubellum* Wils. (Synonyme : *Sphagnum capillaceum* (Weiss.) Schrank var. *tenellum* (Schimp.) Andrews) LEC, LGD, NAS, SHE  
*Sphagnum russowii* Warnst. (Synonyme : *Sphagnum robustum* (Warnst.) Röhl) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum squarrosum* Crome LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Sphagnum subsecundum* Nees in Sturm LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Sphagnum subfulvum* Sjörs (Synonyme : *Sphagnum nitidum* Warnst.) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum tenellum* (Brid.) Bory LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr. in Hartm. LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Sphagnum warnstorffii* Russ. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphagnum wulfianum* Girg. LEC

## MOUSSES

- Abietinella abietina* (Hedw.) Fleisch. (Synonyme : *Thuidium abietinum* (Hedw.) BSG) LGD
- Amphidium lapponicum* (Hedw.) Schimp. LEC, PRB, REC
- Andreaea rupestris* Hedw. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE
- Andreaea rupestris* Hedw. var. *papillosa* (Lindb.) Podp. (Synonyme : *Andreaea rupestris* var. *acuminata* (B.S.G.) Sharp in Grout ) LEC
- Aplodon wormskjoldii* (Hornem.) Kindb. LGD
- Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwägr. LEC, LGD, NAS, PRB, REC
- Aulacomnium turgidum* (Wahlendb.) Schwägr. LEC, LGD, PRB
- Bartramia ithyphylla* Brid. LEC, LGD, NAS, PRB, REC
- Blindia acuta* (Hedw.) Bruch & Schimp. LEC, PRB, REC
- Brachythecium albicans* (Hedw.) Schimp. LGD
- Brachythecium erythrorrhizon* Schimp. LEC, REC
- Brachythecium turgidum* (C. J. Hartm.) Kindb. PRB
- Bryum argenteum* Hedw. REC
- Bryum calobryoides* Spence REC
- Bryum lisae* De Not. var. *cuspidatum* (Schimp.) Margad. PRB, REC
- Bucklandiella heterosticha* (Hedw.) Ochyra & Bednarek-Ochyra (Synonyme : *Racomitrium heterostichum* (Hedw.) Brid.) LGD, NAS, PRB, SHE
- Bucklandiella microcarpa* (Hedw.) Ochyra & Bednarek-Ochyra (Synonymes : *Racomitrium heterostichum* (Hedw.) Brid. var. *microcarpon* (Hedw.) Boul. et var. *ramulosum* (Lindb.) Corb.); *Racomitrium microcarpon* (Hedw.) Brid.) LEC, LGD, PRB, REC
- Buxbaumia aphylla* Hedw. REC
- Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb. LEC, LGD, PRB, REC
- Calliergon giganteum* (Schimp.) Kindb. LEC, LGD, PRB
- Calliergonella lindbergii* (Mitt.) Hedenäs (Synonyme : *Hypnum lindbergii* Mitt.) LGD
- Campylium stellatum* (Hedw.) C. Jens. LEC, LGD, PRB, REC
- Campylophyllum halleri* (Hedw.) Fleisch. (Synonyme : *Campylium halleri* (Hedw.) Lindb.) REC
- Campylophyllum hispidulum* (Brid.) Hedenäs (Synonyme : *Campylium hispidulum* (Brid.) Mitt.) REC
- Catoscopium nigratum* (Hedw.) Brid. REC
- Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid. LEC, LGD, PRB, REC
- Cinclidium stygium* Sw. in Schrad. LEC, LGD, PRB
- Climacium dendroides* (Hedw.) Web. & Mohr LEC, REC
- Cnestrum alpestre* (Wahlenb. ex Huebener) Nyholm ex Mogensen (Synonymes : *Cynodontium alpestre* (Wahlenb.) Milde; *Oncophorus strumulosus* (C. Müll. & Kindb.) E. G. Britton) LEC, PRB
- Codriophorus fascicularis* (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra (Synonyme : *Racomitrium fasciculare* (Hedw.) Brid.) LEC, NAS, PRB, REC
- Conostomum tetragonum* (Hedw.) Lindb. (Synonyme : *Conostomum boreale* Swartz.) LEC, LGD, PRB, REC
- Cratoneuron filicinum* (Hedw.) Spruce PRB
- Cynodontium polycarpon* (Hedw.) Schimp. (Synonyme : *Oncophorus polycarpus* (Hedw.) Brid.) LEC, LGD
- Cynodontium strumiferum* (Hedw.) Lindb. (Synonyme : *Oncophorus polycarpus* (Hedw.) Brid. var. *strumiferus* (De Not.) Grout) LEC, LGD
- Cyrtomnium hymenophyllum* (Bruch & Schimp.) Holmen PRB
- Dichelyma falcatum* (Hedw.) Myr. LEC
- Dichelyma pallescens* B.S.G. LEC
- Dichodontium pellucidum* (Hedw.) Schimp. LGD, REC
- Dicranella cerviculata* (Hedw.) Schimp. PRB
- Dicranella subulata* (Hedw.) Schimp. LEC
- Dicranoweisia crispula* (Hedw.) Lindb. ex Milde LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE
- Dicranum acutifolium* (Lindb. & H. Arnell) C. Jens. ex Weinm. LEC, LGD, PRB, REC
- Dicranum bonjeanii* De Not. in Lisa LEC, LGD
- Dicranum condensatum* Hedw. LGD
- Dicranum elongatum* Schleich. ex Schwägr. LEC, LGD, PRB, REC
- Dicranum flagellare* Hedw. LEC

*Dicranum fuscescens* Sm. LEC, LGD, NAS, REC, SHE  
*Dicranum groenlandicum* Brid. LEC, LGD, PRB, REC  
*Dicranum leoneuron* Kindb. LEC, LGD  
*Dicranum majus* Sm. LGD  
*Dicranum majus* Sm. var. *orthophyllum* A.Br. ex Milde LEC, LGD  
*Dicranum montanum* Hedw. LEC, LGD, PRB, REC  
*Dicranum muehlenbeckii* Buch & Schimp. LGD  
*Dicranum polysetum* Sw. LEC, LGD  
*Dicranum scoparium* Hedw. LEC, LGD, PRB  
*Dicranum spadiceum* Zett. LEC, LGD, REC  
*Dicranum undulatum* Brid. (Synonyme : *Dicranum bergeri* Bland. in Sturm) LEC, LGD, PRB, REC  
*Didymodon fallax* (Hedw.) Zand. LEC  
*Distichium capillaceum* (Hedw.) Bruch & Schimp. LGD, NAS, PRB  
*Distichium inclinatum* (Hedw.) Bruch & Schimp. PRB  
*Ditrichum flexicaule* (Schwägr.) Hampe LGD  
*Ditrichum lineare* (Sw.) Lindb. REC  
*Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst. (Synonymes : *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst. var. *polycarpus* (Bland. ex Voit) G. Roth et var. *kneiffii* (BSG) Mönk.; *Drepanocladus polycarpus* (Voit) Warnst.) LEC, LGD, PRB, REC  
*Drepanocladus polygamus* (Schimp.) Hedenäs LGD  
*Encalypta affinis* R. Hedw. subsp. *affinis* PRB  
*Encalypta alpina* Sm. PRB  
*Encalypta brevicolla* (Bruch & Schimp.) Ångstr. LEC, LGD  
*Encalypta ciliata* Hedw. PRB  
*Encalypta rhaptocarpa* Schwägr. LEC, LGD, PRB  
*Fissidens adianthoides* Hedw. REC  
*Fissidens bryoides* Hedw. REC  
*Fissidens osmundioides* Hedw. LEC, PRB, REC  
*Fontinalis antipyretica* Hedw. LGD  
*Fontinalis dalecarlica* Schimp. REC  
*Grimmia longirostris* Hook. (Synonymes : *Grimmia affinis* Hoppe & Hornsch. ex Hornsch.; *Grimmia arctophila* Kindb. subsp. *labradorica* Kindb.) LEC, LGD, REC  
*Grimmia ovalis* (Hedw.) Lindb. (Synonyme : *Grimmia commutata* Hüb.) LEC, LGD  
*Grimmia trichophylla* Grev. LGD, PRB  
*Helodium blandowii* (Web. & Mohr) Warnst. LGD  
*Hygroamblystegium varium* (Hedw.) Mönk. (Synonyme : *Amblystegium varium* (Hedw.) Lindb.) LEC  
*Hygrohypnum alpestre* (Hedw.) Loeske LEC, LGD, PRB, REC  
*Hygrohypnum bestii* (Ren. & Bryhn ex Ren.) Holz. ex Broth. PRB  
*Hygrohypnum smithii* (Sw. ex Lilj.) Broth. LGD, REC  
*Hylocomiastrum pyrenaicum* M. Fleisch (Synonyme : *Hylocomium pyrenaicum* (Spruce) Lindb.) LEC, LGD, NAS, PRB  
*Hylocomiastrum umbratum* M. Fleisch (Synonyme : *Hylocomium umbratum* (Hedw.) BSG) REC  
*Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp. LEC, LGD, PRB, REC  
*Hypnum bambergeri* Schimp. PRB  
*Hypnum fauriei* Card. (Synonyme : *Hypnum fertile* Sendtn.) LEC  
*Hypnum plicatulum* (Lindb.) Jaeg. LGD  
*Hypnum revolutum* (Mitt.) Lindb. LEC  
*Hypnum vaucheri* Lesq. PRB  
*Isopterygiopsis muelleriana* (Schimp.) Iwats. LGD, REC  
*Isopterygiopsis pulchella* (Hedw.) Iwats. (Synonymes : *Isopterygium pulchellum* (Hedw.) Jaeg. & Sauerb.; *Plagiothecium pulchellum* (Hedw.) BSG) LEC, LGD  
*Kiaeria blyttii* (Schimp.) Broth. LEC, PRB  
*Kiaeria starkei* (Web. & Mohr) Hag. LGD, PRB  
*Leptobryum pyriforme* (Hedw.) Wilson PRB

*Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst. (Synonyme : *Amblystegium riparium* (Hedw.) BSG) REC  
*Lescuraea saxicola* (Schimp.) Molendo (Synonymes : *Pseudoleskea frigida* (Kindb.) Sharp in Grout; *Lescuraea frigida* Kindb.) LEC, PRB  
*Loeskypnum badium* (Hartm.) Paul (Synonyme : *Drepanocladus badius* (Hartm.) G. Roth) LEC, LGD, PRB, REC  
*Meesia uliginosa* Hedw. LEC, LGD, PRB  
*Mnium hornum* Hedw. LEC  
*Mnium lycopodioides* Schwägr. (Synonyme : *Mnium ambiguum* H.Müll.) LGD, REC  
*Mnium marginatum* (Dicks.) P.Beauv. LGD  
*Mnium thomsonii* Schimp. (Synonyme : *Mnium orthorrhynchum* Brid.) LGD, PRB, REC  
*Myurella julacea* (Schwägr.) Schimp. LGD, NAS, PRB  
*Myurella sibirica* (Müll.Hal.) Reim. LEC  
*Myurella tenerrima* (Brid.) Lindb. LEC  
*Neckera oligocarpa* Bruch (Synonyme : *Neckera pennata* Hedw. var. *tenera* C. Müll.) LEC  
*Neckera pennata* Hedw. LEC  
*Niphotrichum canescens* (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra (Synonyme : *Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid.) LEC, PRB  
*Oncophorus virens* (Hedw.) Brid. LEC, LGD, PRB, REC  
*Oncophorus wahlenbergii* Brid. (Synonyme : *Oncophorus wahlenbergii* var. *compactus* (B.S.G.) Braithw.) LEC, LGD, PRB, REC  
*Orthothecium chryseum* (Schwägr.) Schimp. PRB  
*Orthothecium intricatum* (C. J. Hartm.) Schimp. LGD  
*Orthotrichum elegans* Hook. & Grev. (Synonyme : *Orthotrichum speciosum* Nees in Sturm  
var. *elegans* (Schwägr. ex Hook. & Grev.) Warnst. LEC  
*Orthotrichum pylaisii* Brid. (Synonyme : *Orthotrichum microblephare* (-um) Schimp.) LGD  
*Orthotrichum speciosum* Nees. LGD  
*Paludella squarrosa* (Hedw.) Brid. LEC, LGD, NAS, SHE  
*Paraleucobryum longifolium* (Hedw.) Loeske LEC, REC  
*Philonotis fontana* (Hedw.) Brid. LEC, LGD, PRB, REC  
*Philonotis fontana* (Hedw.) Brid. var. *americana* (Dism.) Flowers ex H. A. Crum NAS  
*Philonotis tomentella* Molendo (Synonyme : *Philonotis fontana* (Hedw.) Brid. var. *pumila* (Turn.) Brid.) LEC  
*Plagiomnium cuspidatum* (Hedw.) T. J. Kop. REC  
*Plagiomnium drummondii* (Bruch & Schimp.) T. J. Kop. LEC  
*Plagiomnium ellipticum* (Brid.) T. J. Kop. LEC, PRB  
*Plagiopus oederianus* (Schrad.) T. J. Kop. PRB  
*Plagiothecium cavifolium* (Brid.) Iwats. LEC, LGD, REC  
*Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Schimp. LEC, LGD, PRB, REC  
*Platydictya jungermannoides* (Brid.) H. A. Crum PRB, REC  
*Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt. LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Pogonatum dentatum* (Brid.) Brid. (Synonyme : *Pogonatum capillare* (Michx.) Brid.) LEC, LGD  
*Pogonatum urnigerum* (Hedw.) P. Beauv. LEC, PRB, REC  
*Pohlia bulbifera* (Warnst.) Warnst. REC  
*Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Pohlia crudoides* (Sull. & Lesq.) Broth. LGD  
*Pohlia elongata* Hedw. REC  
*Pohlia filum* (Schimp.) Mart. LGD  
*Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb. LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Pohlia obtusifolia* (Brid.) L. Koch (Synonyme : *Pohlia cucullata* (Schwägr.) Lindb.) LGD  
*Pohlia prolifera* (Kindb.) Lindb. ex Broth. LEC, LGD, REC  
*Pohlia sphagnicola* (Bruch & Schimp.) Broth. LGD, REC  
*Pohlia wahlenbergii* (Web. & Mohr) Andrews LEC  
*Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G. L. Sm. (Synonymes : *Pogonatum alpinum* (Hedw.) Röhling; *Pogonatum alpinum* var. *septentrionale* (Sw.)  
Brid. et var. *arcticum* (Brid.) Brid.; *Polytrichum alpinum* Hedw. var. *septentrionale* (Brid.) Lindb.) LEC, LGD, PRB, REC  
*Polytrichastrum longisetum* (Sw. ex Brid.) G. L. Sm. (Synonyme : *Polytrichum longisetum* Brid.) LEC, LGD  
*Polytrichum commune* Hedw. (Synonyme : *Polytrichum commune* Hedw. var. *nigrescens* Warnst.) LEC, LGD, NAS, REC  
*Polytrichum hyperboreum* R. Br. (Synonyme : *Polytrichum piliferum* Hedw. var. *hyperboreum* (R. Brown) C.Müll.) LEC

*Polytrichum juniperinum* R. Br. LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Polytrichum piliferum* Hedw. LEC, LGD, PRB, REC  
*Polytrichum strictum* Brid. LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Polytrichum swartzii* C. Hartm. LEC, LGD, REC  
*Pseudobryum cinclidioides* (Hüb.) T. J. Kop. LGD, REC  
*Pseudocalliergon trifarium* (Web. & Mohr) Loeske (Synonyme : *Calliergon trifarium* (Web. & Mohr) Kindb.) PRB  
*Pseudocalliergon turgescens* (T. Jensen) Loeske (Synonyme : *Scorpidium turgescens* (T. Jens.) Loeske) PRB  
*Pseudoleskeella nervosa* (Brid.) Nyh. (Synonyme : *Leskeella nervosa* (Brid.) Loeske) LEC  
*Pseudoleskeella rupestris* (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr. (Synonymes : *Pseudoleskeella catenulata* (Brid. ex Schrad.) Kindb. ;  
*Pseudoleskeella sibirica* (Arnell) P. Wils. & Norris LEC  
*Ptilium crista-castrensis* (Hedw.) De Not. LEC, LGD  
*Ptychostomum angustifolium* (Brid.) J. R. Spence & H. P. Ramsay (Synonyme : *Bryum caespiticium* Hedw.) LGD, REC  
*Ptychostomum inclinatum* (Sw. ex Brid.) J. R. Spence (Synonyme : *Bryum stenotrichum* C.Müll.) PRB  
*Ptychostomum pallens* (Sw.) J. R. Spence (Synonyme : *Bryum pallens* (Brid.) Sw. ex Röhl) LGD  
*Ptychostomum pseudotriquetrum* (Hedw.) J. R. Spence & H. P. Ramsay  
(Synonyme : *Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) Gaertn. et al.) LEC, LGD, NAS  
*Ptychostomum salinum* (Hag. ex Limpr.) J. R. Spence (Synonymes : *Bryum salinum* Hag. ex Limpr. ;  
*Bryum archangelicum* Buch & Schimp.) LGD  
*Ptychostomum turbinatum* (Hedw.) J. R. Spence (Synonyme : *Bryum turbinatum* (Hedw.) Turn.) LGD  
*Racomitrium lanuginosum* (Hedw.) Brid. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Rhizomnium appalachianum* T. J. Kop. REC  
*Rhizomnium gracile* T. J. Kop. LEC, REC, SHE  
*Rhizomnium magnifolium* (Horik.) T. J. Kop. NAS  
*Rhizomnium pseudopunctatum* (Bruch & Schimp.) T. J. Kop. LEC, LGD, PRB, REC  
*Rhizomnium punctatum* (Hedw.) T. J. Kop. (Synonyme : *Mnium punctatum* Hedw.) LGD  
*Rhytidium rugosum* (Hedw.) Kindb. LEC, LGD, PRB  
*Saelania glaucescens* (Hedw.) Bomanss. & Broth. LGD  
*Sanionia orthothecioides* (Lindb.) Loeske LGD  
*Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske (Synonyme : *Drepanocladus uncinatus* (Hedw.) Warnst.) LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Schistidium agassizii* Sull. & Lesq. in Sull. (Synonyme : *Grimmia agassizii* (Sull. & Lesq. in Sull.) Jaeg. LEC, LGD, PRB, REC  
*Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch & Schimp. (Synonyme : *Grimmia apocarpa* Hedw.) LEC, LGD, PRB  
*Schistidium rivulare* (Brid.) Podp. (Synonyme : *Grimmia rivularis* Brid.) LEC  
*Sciuro-hypnum populeum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen (Synonyme : *Brachythecium populeum* (Hedw.)  
Schimp. in BSG) LEC, LGD, PRB, REC  
*Sciuro-hypnum reflexum* (Starke) Ignatov & Huttunen (Synonyme : *Brachythecium reflexum* (Starke in Web. & Mohr)  
Schimp. in BSG) LEC, REC  
*Scorpidium revolvens* (Sw. ex anonymo) Rubers (Synonymes : *Drepanocladus revolvens* (Sw. ex anonymo) Warnst. ;  
*Limprichtia revolvens* (Sw. ex anonymo) Loeske) LEC, LGD, PRB, REC  
*Scorpidium scorpioides* (Hedw.) Limpr. LEC, LGD, PRB, REC  
*Splachnum sphaericum* Hedw. LEC  
*Straminergon stramineum* (Brid.) Hedenäs (Synonyme : *Calliergon stramineum* (Brid.) Kindb.) LEC, LGD, PRB, REC  
*Syntrichia ruralis* (Hedw.) Web. & Mohr. (Synonyme : *Tortula ruralis* (Hedw.) Gaertn, Meyer & Scherb.) LEC, LGD, PRB, REC  
*Tetraphis pellucida* Hedw. LEC, SHE  
*Tetraplodon mnioides* (Hedw.) Bruch & Schimp. LEC, LGD, NAS, REC  
*Tetraplodon urceolatus* (Hedw.) Bruch & Schimp. LEC, LGD  
*Tomentypnum falcifolium* (Nichols) Tuomikoski in Ahti & Fagerstén LEC, LGD, REC, SHE  
*Tomentypnum nitens* (Hedw.) Loeske LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Tortella fragilis* (Hook. & Wils. in Drumm.) Limpr. LGD  
*Tortella humilis* (Hedw.) Jenn. LEC.  
*Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr. LEC, LGD, PRB  
*Ulota curvifolia* (Wahlendb.) Lilj. LEC, LGD

**Warnstorfia exannulata** (Schimp.) Loeske (Synonymes : *Drepanocladus exannulatus* (Schimp. in BSG) Warnst.; *Drepanocladus exannulatus* var. *rotae* (De Not.) Loeske) LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
**Warnstorfia fluitans** (Hedw.) Loeske (Synonymes : *Drepanocladus fluitans* (Hedw.) Warnst.; *Drepanocladus fluitans* var. *berggrenii* (C. Jens.) C. Jens. in Weim.) LEC, LGD  
**Warnstorfia sarmentosa** (Wahlenb.) Hedenäs (Synonyme : *Calliergon sarmentosum* (Wahlenb.) Kindb.) LEC, LGD, PRB, REC

## LICHENS

**Acarospora fuscata** (Schrader) Arnold LGD  
**Acarospora peliscypha** Th. Fr. PRB  
**Acarospora smaragdula** (Wahlenb.) A. Massal. REC  
**Acarospora veronensis** A. Massal. PRB  
**Alectoria nigricans** (Ach.) Nyl. LEC, NAS, PRB, REC, SHE  
**Alectoria ochroleuca** (Hoffm.) A. Massal. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
**Alectoria sarmentosa** (Ach.) Ach. subsp. *sarmentosa* LEC, SHE  
**Alectoria sarmentosa** subsp. *vexillifera* (Nyl.) D. Hawksw. PRB  
**Allantoparmelia almquistii** (Vainio) Essl. (Synonyme : *Parmelia almquistii* Vainio) LEC, PRB, REC, SHE  
**Allantoparmelia alpicola** (Th. Fr.) Essl. (Synonyme : *Parmelia alpicola* Th. Fr.) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
**Amandinea punctata** (Hoffm.) Coppins & Scheid. REC  
**Amygdalaria elegantior** (H. Magn.) Hertel & Brodo LGD  
**Amygdalaria panaeola** (Ach.) Hertel & Brodo LEC, LGD, NAS, PRB  
**Arctocetraria andrejevii** (Oksner) Kärnefelt & Thell (Synonyme : *Cetraria andrejevii* Oksner) NAS  
**Arctoparmelia centrifuga** (L.) Hale (Synonymes : *Xanthoparmelia centrifuga* (L.) Hale; *Parmelia centrifuga* (L.) Ach.) LEC, NAS, REC, SHE  
**Arctoparmelia incurva** (Pers.) Hale (Synonymes : *Xanthoparmelia incurva* (Pers.) Hale; *Parmelia incurva* (Pers.) Fr.) LEC, LGD, REC  
**Arthrorhaphis alpina** (Schaerer) R. Sant. PRB  
**Aspicilia aquatica** Körber PRB  
**Aspicilia candida** (Anzi) Hue LGD  
**Aspicilia cinerea** (L.) Körber LEC, LGD, PRB  
**Aspicilia supertegens** Arnold LEC, LGD, PRB, REC  
**Aspicilia verrucigera** Hue LGD, PRB  
**Aspilidea myrinii** (Fr.) Hafellner (Synonyme : *Aspicilia myrinii* (Fr.) Stein) LGD, PRB  
**Bacidia coprodes** (Körber) Lettau PRB  
**Bacidia subincompta** (Nyl.) Arnold LEC  
**Bellemeria alpina** (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux. PRB  
**Bellemeria cinereorufescens** (Ach.) Clauzade & Cl. Roux PRB  
**Biatora cuprea** (Sommerf.) Fr. PRB  
**Biatora subduplex** (Nyl.) Printizen PRB  
**Brodoa oroarctica** (Krog) Goward (Synonyme : *Hypogymnia oroarctica* Krog) LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
**Bryocaulon divergens** (Ach.) Kärnefelt (Synonyme : *Cornicularia divergens* Ach.) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
**Bryoria capillaris** (Ach.) Brodo & D. Hawksw. REC  
**Bryoria furcellata** (Fr.) Brodo & D. Hawksw. LEC  
**Bryoria fuscescens** (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw. LEC  
**Bryoria lanestris** (Ach.) Brodo & D. Hawksw. REC, SHE  
**Bryoria nadvornikiana** (Gyelnik) Brodo & D. Hawksw. LEC  
**Bryoria nitidula** (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw. LEC, NAS, REC  
**Bryoria simplicior** (Vainio) Brodo & D. Hawksw. LEC, LGD, REC, SHE  
**Bryoria trichodes** (Michaux) Brodo & D. Hawksw. subsp. *americana* (Mot.) Brodo & D. Hawksw. LEC  
**Buellia erubescens** Arnold LEC  
**Buellia papillata** (Sommerf.) Tuck. LEC, LGD, PRB  
**Buellia triphragmioides** Anzi LEC, LGD  
**Calicium trabinellum** (Ach.) Ach. REC  
**Caloplaca cerina** (Hedwig) Th. Fr. (Synonyme : *C. stillicidiorum* (Vahl) Lyngé) PRB, REC

*Caloplaca flavovirescens* (Wulfen) DallaTorre & Sarnth. LEC, LGD  
*Caloplaca sideritis* (Tuck.) Zahlbr. PRB  
*Caloplaca sinapisperma* (Lam. & DC.) Maheu & A. Gillet LGD  
*Calvitimela aglaea* (Sommerf.) Hafellner (Synonyme : *Tephromela aglaea* (Sommerf.) Hertel & Rambold) LEC, PRB  
*Calvitimela armeniaca* (DC.) Hafellner (Synonyme : *Tephromela armeniaca* (DC.) Hertel & Rambold) PRB  
*Candelariella placodizans* (Nyl.) H. Magn. PRB, LGD  
*Candelariella terrigena* Räsänen PRB  
*Candelariella vitellina* (Hoffm.) Müll. Arg. LEC, LGD, REC  
*Carbonea atronivea* (Arnold) Hertel PRB  
*Cetraria aculeata* (Schreber) Fr. (Synonyme : *Cornicularia aculeata* (Schreber) Ach.) LEC, LGD, PRB  
*Cetraria ericetorum* Opiz.  
*Cetraria islandica* (L.) Ach. LEC, LGD, REC  
*Cetraria islandica* (L.) Ach. subsp. *crispiformis* (Räsänen) Kärnefelt LEC, LGD, PRB, REC  
*Cetraria islandica* (L.) Ach. subsp. *islandica* LEC, SHE  
*Cetraria laevigata* Rass LEC, REC, SHE  
*Cetraria nigricans* Nyl. LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Cetrariella delisei* (Bory ex Schaerer) Kärnefelt & Thell (Synonyme : *Cetraria delisei* (Bory ex Schaerer) Nyl) LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Cetrariella fastigiata* (Delise ex Nyl.) Kärnefelt & Thell (Synonyme : *Cetraria fastigiata* (Delise ex Nyl.) Kärnefelt) REC  
*Cladonia amaurocraea* (Flörke) Schaerer LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia arbuscula* (Wallr.) Flotow PRB, SHE  
*Cladonia bellidiflora* (Ach.) Schaerer LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia borealis* S. Stenroos LEC, LGD, PRB, REC  
*Cladonia cariosa* (Ach.) Sprengel NAS  
*Cladonia cenotea* (Ach.) Schaerer REC  
*Cladonia cervicornis* (Ach.) Flotow subsp. *verticillata* (Hoffm.) Ahti (Synonyme : *Cladonia verticillata* (Hoffm.) Schaerer) LGD, REC  
*Cladonia chlorophaea* (Flörke ex Sommerf.) Sprengel s. I. LGD, PRB  
*Cladonia coccifera* (L.) Willd. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia cornuta* (L.) Hoffm. s. I. LEC, REC  
*Cladonia cornuta* (L.) Hoffm. subsp. *cornuta* LEC, LGD, REC  
*Cladonia cornuta* (L.) Hoffm. subsp. *groenlandica* (E. Dahl) Ahti LEC  
*Cladonia crispata* (Ach.) Flotow LEC, PRB, REC, SHE  
*Cladonia cristatella* Tuck REC  
*Cladonia cyanipes* (Sommerf.) Nyl. REC  
*Cladonia deformis* (L.) Hoffm. LEC, LGD, REC  
*Cladonia ecmocyna* Leighton s. I. LGD  
*Cladonia ecmocyna* Leighton subsp. *ecmocyna* LGD, NAS, SHE  
*Cladonia fimbriata* (L.) Fr. LGD, REC  
*Cladonia gracilis* (L.) Willd. s. I. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia gracilis* (L.) Willd. subsp. *elongata* (Jacq.) Vainio (Synonyme : *Cladonia gracilis* subsp. *nigripes* (Nyl.) Ahti)  
LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia gracilis* (L.) Willd. subsp. *gracilis* NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia gracilis* (L.) Willd. subsp. *turbinata* (Ach.) Ahti LEC  
*Cladonia macilenta* Hoffm. REC  
*Cladonia macrophylla* (Schaerer) Stenh. PRB  
*Cladonia maxima* (Asah.) Ahti PRB, SHE  
*Cladonia mitis* Sandst. (Synonyme : *Cladina mitis* (Sandst.) Hustich) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia multififormis* G. Merr. REC  
*Cladonia ochrochlora* Flörke LEC  
*Cladonia pleurota* (Flörke) Schaerer LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia pocillum* (Ach.) Grognot LGD  
*Cladonia pyxidata* (L.) Hoffm. LEC, LGD, PRB, REC  
*Cladonia rangiferina* (L.) F. H. Wigg (Synonyme : *Cladina rangiferina* (L.) Nyl.) LEC, LGD, PRB, REC, SHE

*Cladonia squamosa* Hoffm. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia stellaris* (Opiz) Pouzar & Vzda (Synonymes : *Cladina stellaris* (Opiz) Brodo; *Cladina alpestris* (L.) Nyl.; *Cladonia alpestris* (L.) Rabenh.) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia stricta* (Nyl.) Nyl. (Synonyme : *Cladonia lepidota* (Nyl.) DR.) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia stygia* (Fr.) Ruoss (Synonyme : *Cladina stygia* (Fr.) Ahti) LEC, LGD, PRB, REC  
*Cladonia subfurcata* (Nyl.) Arnold LGD, REC, SHE  
*Cladonia sulphurina* (Michaux) Fr. (Synonyme : *Cladonia gonecha* (Ach.) Asahina) LEC, LGD, REC, SHE  
*Cladonia turgida* Hoffm. PRB, REC, SHE  
*Cladonia uncialis* (L.) F. H. Wigg. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Cladonia wainioi* Savicz (Synonyme : *Cladonia pseudorangiformis* Asahina), LGD, PRB, REC, SHE  
*Collema glebulentum* (Nyl. ex Crombie) Degel. LGD  
*Collema undulatum* Laurer ex Flotow var. *granulosum* Degel PRB  
*Cystocoleus ebeneus* (Dillwyn) Thwaites LEC  
*Dactylina arctica* (Richardson) Nyl. NAS, REC  
*Dermatocarpon luridum* (With.) J. R. Laundon REC  
*Dibaeis baeomyces* (L.f.) Rambold & Hertel (Synonyme : *Baeomyces roseus* Pers.) LEC  
*Dimelaena oreina* (Ach.) Norman (Synonyme : *Rinodina oreina* (Ach.) A.Massal. LGD, PRB  
*Diploschistes muscorum* (Scop.) R. Sant. LEC, LGD  
*Diploschistes scruposus* (Schreber) Norman LEC, PRB  
*Eiglera flavida* (Hepp) Hafellner PRB  
*Ephebe lanata* (L.) Vainio NAS, PRB, REC  
*Evernia mesomorpha* Nyl. PRB, SHE  
*Flavocetraria cucullata* (Bellardi) Kärnefelt & Thell (Synonymes : *Allocetraria cucullata* (Bellardi) Randle & Saag; *Cetraria cucullata* (Bellardi) Ach.) LEC, LGD, NAS, REC  
*Flavocetraria nivalis* (L.) Kärnefelt & Thell (Synonymes : *Allocetraria nivalis* (L.) Randle & Saag; *Cetraria nivalis* (L.) Ach.) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Frutidella caesioatra* (Schaerer) Kalb (Synonyme : *Lecidea caesioatra* Schaerer) PRB  
*Fulgensia bracteata* (Hoffm.) Räsänen subsp. *bracteata* LGD  
*Fuscidea lowensis* (H.Magn.) R. Anderson & Hertel PRB  
*Fuscopannaria praetermissa* (Nyl.) P. M. Jørg. LEC  
*Hafellnera parasemella* (Nyl.) Houmeau & Roux PRB  
*Hypogymnia austerodes* (Nyl) Räsänen (Synonyme : *Parmelia austerodes* Nyl.) LEC, LGD, PRB  
*Hypogymnia bitteri* (Lynge) Ahti LEC, LGD, REC, SHE  
*Hypogymnia physodes* (L.) Nyl. LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Hypogymnia pulverata* (Nyl. ex Crombie) Elix SHE  
*Icmadophila ericetorum* (L.) Zahlbr. LEC, LGD, REC, SHE  
*Imshaugia aleurites* (Ach.) S. F. Meyer (Synonyme : *Parmeliopsis aleurites* (Ach.) Nyl.) REC  
*Ionaspis lacustris* (With.) Lutzoni (Synonyme : *Hymenelia lacustris* (With.) M. Choisy) LGD, PRB, REC  
*Japewia tornoënsis* (Nyl.) Tønberg (Synonyme : *Lecidea tornoënsis* Nyl.) LEC, LGD, PRB  
*Koerberiella wimmeriana* (Körber) Stein REC  
*Lasallia papulosa* (Ach.) Llano LEC, LGD, REC  
*Lasallia pensylvanica* (Hoffm.) Llano LEC, LGD, REC  
*Lecanora albellula* Nyl. (Synonyme : *Lecanora piniperda* Körber) LEC, REC  
*Lecanora argentea* Oksner & Volkova LEC, PRB  
*Lecanora argopholis* (Ach.) Ach. LGD  
*Lecanora beringii* Nyl. LGD  
*Lecanora cenisia* Ach. PRB  
*Lecanora circumborealis* Brodo & Vitik. LEC, REC  
*Lecanora contractula* Nyl. LEC, LGD  
*Lecanora impudens* Degel. LEC, REC  
*Lecanora intricata* (Ach.) Ach. LEC, LGD, PRB, REC  
*Lecanora marginata* (Schaerer) Hertel & Rambold PRB

*Lecanora meridionalis* H. Magn. REC  
*Lecanora nordenskiöldii* Vainio PRB  
*Lecanora perplexa* Brodo LGD  
*Lecanora polytropa* (Hoffm.) Rabenh. LEC, LGD, PRB  
*Lecanora pseudistera* Nyl. REC  
*Lecanora rupicola* (L.) Zahlbr. LGD  
*Lecanora straminea* Ach. LGD  
*Lecanora subintricata* (Nyl.) Th. Fr. LEC, PRB, REC  
*Lecanora symmicta* (Ach.) Ach. LEC, PRB, REC  
*Lecidea atrobrunnea* (Lam. & DC.) Schaerer LGD, LEC, NAS, PRB  
*Lecidea auriculata* Th. Fr. LEC, LGD, REC  
*Lecidea lapicida* (Ach.) Ach. LEC, LGD, PRB, REC  
*Lecidea paupercula* Th. Fr. PRB  
*Lecidea plana* (J. Lahm) Nyl. PRB  
*Lecidea tessellata* Flörke LEC, LGD, PRB, REC  
*Lecidella euphorea* (Flörke) Hertel LGD, PRB  
*Lecidella patavina* (A. Massal.) Knoph & Leuckert LEC  
*Lecidella stigmataea* (Ach.) Hertel & Leuckert LEC, LGD, REC  
*Lecidoma demissum* (Rutstr.) Gotth. Schneider & Hertel PRB, REC  
*Lepraria lobificans* Nyl. REC  
*Lepraria neglecta* (Nyl.) Erichsen (Synonyme : *Crocynia neglecta* (Nyl.) Hue) LEC, LGD  
*Leptogium saturninum* (Dickson) Nyl. LEC, LGD  
*Lichenomphalia hudsoniana* (H. S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys  
(Synonyme : *Omphalina hudsoniana* (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow) LGD, REC  
*Lobaria linita* (Ach.) Rabenh. NAS  
*Lobaria scrobiculata* (Scop.) DC. LEC, NAS, PRB  
*Lobothallia alphoplaca* (Wahlenb.) Hafellner LGD  
*Lopadium pezizoideum* (Ach.) Körber. REC, PRB  
*Massalongia carnosae* (Dickson) Körber REC  
*Megaspora verrucosa* (Ach.) Hafellner & V. Wirth PRB  
*Melanelia commixta* (Nyl.) Thell (Synonyme : *Cetraria commixta* (Nyl.) Th. Fr.) LEC  
*Melanelia disjuncta* (Erichsen) Essl. (Synonyme : *Parmelia disjuncta* Erichsen) PRB, REC  
*Melanelia hepatizon* (Ach.) Thell (Synonyme : *Cetraria hepatizon* (Ach.) Vainio) LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Melanelia panniformis* (Nyl.) Essl. (Synonyme : *Parmelia panniformis* (Nyl.) Vainio) LEC, NAS, PRB, REC  
*Melanelia stygia* (L.) Essl. (Synonyme : *Parmelia stygia* (L.) Ach.) LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Melanohalea exasperatula* (Nyl.) O. Blanco *et al.* (Synonymes : *Melanelia exasperatula* (Nyl.) Essl.; *Parmelia exasperatula* Nyl.) LEC  
*Melanohalea olivacea* (L.) O. Blanco *et al.* (Synonymes : *Melanelia olivacea* (L.) Essl.; *Parmelia olivacea* (L.) Ach.) LGD  
*Micarea assimilata* (Nyl.) Coppins PRB, REC  
*Micarea incrassata* Hedl. PRB  
*Micarea melaena* (Nyl.) Hedl. LEC, LGD, PRB  
*Miriquidica lulensis* (Hellbom) Hertel & Rambold PRB  
*Miriquidica leucophaea* (Flörke ex Rabenh.) Hertel & Rambold PRB  
*Mycobilimbia epixanthoides* (Nyl.) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi & T. Ulvinen LEC  
*Mycobilimbia lobulata* (Sommerf.) Hafellner (Synonyme : *Toninia lobulata* (Sommerf.) Lyngé) LGD  
*Mycoblastus alpinus* (Fr.) Kernst. REC  
*Mycoblastus sanguinarius* (L.) Norman LEC, LGD, REC, SHE  
*Mycocalicium subtile* (Pers.) Szatala REC  
*Nephroma arcticum* (L.) Torss. LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Nephroma bellum* (Sprengel) Tuck. LEC, LGD, REC  
*Nephroma expallidum* (Nyl.) Nyl. NAS, REC  
*Nephroma parile* (Ach.) Ach. LEC, REC  
*Ochrolechia androgyna* (Hoffm.) Arnold. LEC, LGD, PRB, REC, SHE

*Ochrolechia frigida* (Sw.) Lynge LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Ochrolechia upsaliensis* (L.) A. Massal. LEC, LGD, PRB  
*Opegrapha varia* Pers. REC  
*Ophioparma lapponica* (Räsänen) Hafellner & R. W. Rogers (Synonyme : *Haematomma lapponicum* Räsänen) LGD, NAS, PRB, SHE  
*Ophioparma ventosa* (L.) Norman LEC, LGD, PRB, REC  
*Orphniospora moriopsis* (A. Massal.) D. Hawksw. LEC, LGD, REC, SHE  
*Pannaria conoplea* (Ach.) Bory LEC, LGD  
*Pannaria rubiginosa* (Ach.) Bory LEC  
*Parmelia omphalodes* (L.) Ach. LEC, LGD, REC  
*Parmelia saxatilis* (L.) Ach. LEC, NAS, PRB, REC, SHE  
*Parmelia skultii* Hale LGD  
*Parmelia squarrosa* Hale PRB  
*Parmelia sulcata* Taylor LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Parmeliopsis ambigua* (Wulfen) Nyl. LEC, LGD, REC, SHE  
*Parmeliopsis capitata* R. C. Harris LGD  
*Parmeliopsis hyperopta* (Ach.) Arnold LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Peltigera aphthosa* (L.) Willd. LEC, LGD, PRB, REC  
*Peltigera canina* (L.) Willd. LEC, LGD, PRB, REC  
*Peltigera collina* (Ach.) Schrader LEC  
*Peltigera leucophlebia* (Nyl.) Gyelnik LGD, PRB  
*Peltigera malacea* (Ach.) Funck LEC, LGD, PRB, REC  
*Peltigera polydactylon* (Necker) Hoffm. PRB  
*Peltigera rufescens* (Weiss) Humb. LEC  
*Peltigera scabrosa* Th. Fr. LEC, LGD, REC  
*Peltigera venosa* (L.) Hoffm. LGD, PRB  
*Pertusaria bryontha* (Ach.) Nyl. PRB  
*Pertusaria coriacea* (Th. Fr.) Th. Fr. LEC, LGD, PRB  
*Pertusaria dactylina* (Ach.) Nyl. LEC, LGD, PRB, REC  
*Pertusaria geminipara* (Th. Fr.) C. Knight ex Brodo LEC, REC, SHE  
*Pertusaria oculata* (Dickson) Th. Fr. PRB  
*Pertusaria panyrga* (Ach.) A. Massal. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Pertusaria subobducens* Nyl. LGD  
*Phaeocalicium compressulum* (Nyl. ex Szatala) A. F. W. Schmidt LEC  
*Phaeocalicium populneum* (Brond. ex Duby) A. F. W. Schmidt LEC  
*Phaeophyscia decolor* (Kashiw.) Essl. PRB  
*Phaeophyscia kairamoi* (Vainio) Moberg LEC  
*Phaeophyscia sciatra* (Ach.) Moberg PRB  
*Physcia aipolia* (Ehrh. ex Humb.) Fűrnr. LEC  
*Physcia caesia* (Hoffm.) Fűrnr. PRB  
*Physcia dubia* (Hoffm.) Lettau PRB  
*Physcia phaea* (Tuck.) J. W. Thomson (Synonyme : *Physcia melops* Duf.) LGD  
*Physconia detersa* (Nyl.) Poelt LEC  
*Physconia muscigena* (Ach.) Poelt (Synonyme : *Physcia muscigena* (Ach.) Nyl.) PRB  
*Pilophorus dovrensis* (Nyl.) Timdal, Hertel & Rambold (Synonyme : *Lecidea pallida* Th.Fr.) REC  
*Placidium lacinulatum* (Ach.) Breuss PRB  
*Placynthiella oligotropha* (J. R. Laundon) Coppins & P. James LGD, REC  
*Placynthiella uliginosa* (Schrader) Coppins & P. James LEC, REC  
*Placynthium flabellum* (Tuck.) Zahlbr. LEC, PRB, REC  
*Placynthium nigrum* (Hudson) Gray REC  
*Platismatia glauca* (L.) Culb. & C. Culb. (Synonyme : *Cetraria glauca* (L.) Ach.) LGD, NAS, PRB, SHE  
*Polyblastia cupularis* A. Massal. PRB  
*Polyblastia hyperborea* Th. Fr. PRB

*Polyblastia sendtneri* Kremp. PRB  
*Porpidia cinereoatra* (Ach.) Hertel & Knoph LGD  
*Porpidia crustulata* (Ach.) Hertel & Knoph PRB  
*Porpidia flavocaerulescens* (Hornem.) Hertel & A. J. Schwab LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Porpidia lowiana* Gowan LEC, LGD, PRB  
*Porpidia macrocarpa* (DC.) Hertel & A. J. Schwab LEC, LGD, SHE  
*Porpidia melinodes* (Körber) Gowan & Ahti LGD, PRB, REC  
*Porpidia superba* (Körber) Hertel & Knoph PRB, REC  
*Porpidia thomsonii* Gowan PRB, REC  
*Protopannaria pezizoides* (Weber) P. M. Jörg. & S. Ekman (Synonyme : *Pannaria pezizoides* (Weber) Trevisan) LEC, LGD, NAS, REC  
*Protoparmelia badia* (Hoffm.) Hafellner LEC, LGD, NAS, PRB, SHE  
*Protoparmelia cupreobadia* (Nyl.) Poelt LGD  
*Pseudephebe pubescens* (L.) M. Choisy NAS, REC  
*Psora decipiens* (Hedwig) Hoffm. PRB  
*Psora himalayana* (Church. Bab.) Timdal PRB  
*Psoroma hypnorum* (Vahl.) Gray LEC, NAS, PRB, REC  
*Pyrrhospora cinnabarina* (Sommerf.) M. Choisy (Synonyme : *Lecidea cinnabarina* Sommerf.) NAS  
*Ramalina roesleri* (Hochst. ex Schaerer) Hue LEC, LGD, PRB  
*Rhizocarpon badioatrum* (Flörke ex Sprengel) Th. Fr. LEC, LGD, PRB, REC  
*Rhizocarpon eupetraeoides* (Nyl.) Blomb. & Forss. LGD  
*Rhizocarpon ferax* H. Magn. REC  
*Rhizocarpon geminatum* Körber LEC  
*Rhizocarpon geographicum* (L.) DC. LEC, LGD, NAS, PRB, REC  
*Rhizocarpon grande* (Flörke ex Flotow) Arnold LEC, PRB, REC  
*Rhizocarpon hochstetteri* (Körber) Vainio REC  
*Rhizocarpon macrosporum* Räsänen LGD, PRB  
*Rhizocarpon obscuratum* (Ach.) A. Massal. PRB, REC  
*Rhizocarpon riparium* Räsänen REC  
*Rhizocarpon rittokense* (Hellbom) Th. Fr. LEC REC  
*Rhizocarpon superficiale* (Schaerer) Vainio LGD  
*Rhizocarpon umbilicatum* (Ramond) Flagey REC  
*Rhizoplaca chrysoleuca* (Sm.) Zopf LGD, PRB  
*Rinodina mniaraea* (Ach.) Körber PRB  
*Rinodina turfacea* (Wahlenb.) Körber LEC, LGD, PRB  
*Ropalospora lugubris* (Sommerf.) Poelt LEC, LGD, REC  
*Sagirolechia rhexoblephara* (Nyl.) Zahlbr. LEC  
*Siphula ceratites* (Wahlenb.) Fr. LEC  
*Solorina crocea* (L.) Ach. LEC, LGD, NAS, PRB  
*Solorina saccata* (L.) Ach. PRB, REC  
*Sphaerophorus fragilis* (L.) Pers. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Sphaerophorus globosus* (Hudson) Vainio LEC, NAS, PRB, REC, SHE  
*Spilonema revertens* Nyl. LGD, PRB  
*Staurothele drummondii* (Tuck.) Tuck. REC  
*Staurothele fissa* (Taylor) Zwackh REC  
*Stereocaulon alpinum* Laurer ex Funck SHE  
*Stereocaulon arcticum* Lynge PRB  
*Stereocaulon arenarium* (Savicz) Lamb LEC, NAS, PRB  
*Stereocaulon botryosum* Ach. NAS  
*Stereocaulon glareosum* (Savicz) H. Magn. LEC, LGD  
*Stereocaulon grande* (H. Magn.) H. Magn. LGD  
*Stereocaulon paschale* (L.) Hoffm. LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Stereocaulon saxatile* H. Magn. NAS, REC

*Stereocaulon spathuliferum* Vainio LEC  
*Stereocaulon subcoralloides* (Nyl.) Nyl. LGD  
*Stereocaulon symphycheilum* Lamb PRB  
*Stereocaulon vesuvianum* Pers. LGD, NAS  
*Sticta arctica* Degel. NAS  
*Tephromela atra* (Hudson) Hafellner LEC, REC  
*Tetramelas geophila* (Sommerf.) Norman (Synonyme : *Buellia geophila* (Flörke ex Sommerf.) Lyngé) LEC  
*Thamnotia vermicularis* (Sw.) Ach. ex Schaerer PRB, NAS  
*Thelocarpon epibolum* Nyl. REC  
*Toninia arctica* Timdal PRB  
*Toninia sedifolia* (Scop.) Timdal LEC  
*Trapelia placodioides* Coppins & P. James REC  
*Trapeliopsis granulosa* (Hoffm.) Lumbsch (Synonyme : *Lecidea granulosa* (Hoffm.) Ach.) LEC, LGD, PRB, REC, SHE  
*Tremolecia atrata* (Ach.) Hertel LEC, LGD, PRB  
*Tuckermannopsis americana* (Sprengel) Hale (Synonyme : *Cetraria halei* Culb. & C. Culb.) REC, SHE  
*Tuckermannopsis sepincola* (Ehrh.) Hale (Synonyme : *Cetraria sepincola* (Ehrh.) Ach.) LEC, LGD, REC, SHE  
*Umbilicaria arctica* (Ach.) Nyl. LGD  
*Umbilicaria cylindrica* (L.) Delise ex Duby LGD, NAS, PRB, SHE  
*Umbilicaria deusta* (L.) Baumg. LEC, PRB  
*Umbilicaria havaasii* Llano NAS  
*Umbilicaria hyperborea* (Ach.) Hoffm. LEC, LGD, PRB, REC  
*Umbilicaria mammulata* (Ach.) Tuck. LGD  
*Umbilicaria muehlenbergii* (Ach.) Tuck. (Synonyme : *Actinogyra muehlenbergii* (Ach.) Schol.) LEC, LGD, REC  
*Umbilicaria polyphylla* (L.) Baumg. LEC  
*Umbilicaria polyrhiza* (L.) Fr. LEC  
*Umbilicaria proboscidea* (L.) Schrader LEC, LGD, NAS, PRB, REC, SHE  
*Umbilicaria torrefacta* (Lightf.) Schrader LEC, LGD, NAS, PRB  
*Umbilicaria vellea* (L.) Hoffm. LEC, SHE  
*Varicellaria rhodocarpa* (Körber) Th.Fr. LEC, LGD, REC  
*Verrucaria muralis* Ach. PRB  
*Verrucaria nigrescens* Pers. PRB  
*Vulpicida pinastri* (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai (Synonyme : *Cetraria pinastri* (Scop.) Gray) LEC, LGD, SHE  
*Xanthoria candelaria* (L.) Th. Fr. LGD, PRB  
*Xanthoria elegans* (Link) Th. Fr. (Synonyme : *Caloplaca elegans* (Link.) Th.Fr.) LEC, LGD, PRB  
*Xylographa parallela* (Ach. Fr.) Behlen & Desberger (Synonyme : *Xylographa abietina* (Pers.) Zahlbr.) PRB  
*Xylographa vitiligo* (Ach.) J. R. Laundon LEC, REC

---

## Annexe 4 Bryophytes rares au Québec, documentées pour le territoire à l'étude par secteur

**SECTEURS** : LEC : lac à l'Eau Claire; LGD : lac Guillaume-Delisle; NAS : rivière Nastapoka; PRB : Petite rivière de la Baleine; REC : rivière à l'Eau Claire; SHE : rivière Sheldrake

TAXON	SECTEUR					
	LEC	LGD	NAS	PRB	REC	SHE
<b>HÉPATIQUES</b>						
<i>Calypogeia sphagnicola</i> (H. Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske		✓				
<i>Cephaloziella grimsulana</i> (J. B. Jack ex Gottsche & Rabenh.) Sde.-Lac		✓		✓	✓	
<i>Cephaloziella varians</i> (Gottsche) Steph. (Synonyme : <i>Cephaloziella arctica</i> Bryhn & Douin)	✓	✓		✓	✓	
<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dum.				✓		
<i>Diplophyllum apiculatum</i> (Evans.) Steph.		✓				
<i>Gymnomitrium obtusum</i> (Lindb.) Pears.				✓		
<i>Harpanthus flotovianus</i> (Nees) Nees		✓				
<i>Hygrobrella laxifolia</i> (Hook.) Spruce						✓
<i>Jungermannia polaris</i> Lindb. (Synonyme : <i>Solenostoma pumilum</i> (With.) K.Müll.)	✓					
<i>Jungermannia subelliptica</i> (Lindb. ex Kaal.) Lev.						✓
<i>Leiocolea collaris</i> (Nees) Schljakov (Synonyme : <i>Lophozia collaris</i> (Nees) Dum.)				✓	✓	
<i>Lophozia grandiretis</i> (Lindb. ex Kaal.) Schiffn.						✓
<i>Lophozia obtusa</i> (Lindb.) Evans (Synonyme : <i>Leiocolea obtusa</i> (Lindb.) Buch)		✓				
<i>Lophozia polaris</i> (Schust.) Schust. in Schust & Damsh.				✓		
<i>Lophozia ventricosa</i> var. <i>uliginosa</i> Breidl. (Synonyme : <i>Lophozia ventricosa</i> var. <i>longiflora</i> (Nees) Macoun)	✓					
<i>Mannia pilosa</i> (Hornem.) Frye & Clark				✓		
<i>Marsupella arctica</i> (Berggr.) Bryhn & Kaal.				✓		
<i>Marsupella sparsifolia</i> (Lindb.) Dum.		✓				
<i>Marsupella sprucei</i> (Limpr.) Bernet (Synonyme : <i>Marsupella ustulata</i> (Hüb.) Spruce)	✓					
<i>Pleuroclada albescens</i> (Hook.) Spruce var. <i>islandica</i> (Nees) L. Söderstr. & Vãña		✓				
<i>Scapania gymnostomophila</i> Kaal.				✓		
<i>Scapania simmonsii</i> Bryhn & Kaal.						✓
<i>Tritomaria polita</i> (Nees) Joerg. (Synonyme : <i>Saccobasis polita</i> (Nees) Buch)		✓		✓		
<b>SPHAIGNES</b>						
<i>Sphagnum arcticum</i> Flatberg & Frisvoll			✓			
<i>Sphagnum contortum</i> Schultz		✓				

TAXON	SECTEUR					
	LEC	LGD	NAS	PRB	REC	SHE
<b>MOUSSES</b>						
<i>Andreaea rupestris</i> Hedw. var. <i>papillosa</i> (Lindb.) Podp. (Synonyme : <i>Andreaea rupestris</i> var. <i>acuminata</i> (B.S.G.) Sharp in Grout )	✓					
<i>Aplodon wormskjoldii</i> (Hornem.) Kindb.		✓				
<i>Bryum calobryoides</i> Spence					✓	
<i>Cnestrum alpestre</i> (Wahlenb. ex Huebener) Nyholm ex Mogensen (Synonymes : <i>Cynodontium alpestre</i> (Wahlenb.) Milde; <i>Oncophorus strumulosus</i> (C. Müll. & Kindb.) E. G. Britton)	✓			✓		
<i>Cynodontium polycarpon</i> (Hedw.) Schimp. (Synonyme : <i>Oncophorus polycarpus</i> (Hedw.) Brid)	✓	✓				
<i>Cyrtomnium hymenophyllum</i> (Bruch & Schimp.) Holmen				✓		
<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.				✓		
<i>Dicranella subulata</i> (Hedw.) Schimp.	✓					
<i>Dicranum condensatum</i> Hedw.		✓				
<i>Encalypta affinis</i> R. Hedw. subsp. <i>affinis</i>				✓		
<i>Encalypta alpina</i> Sm.				✓		
<i>Grimmia trichophylla</i> Grev.		✓		✓		
<i>Hygrohypnum bestii</i> (Ren. & Bryhn ex Ren.) Holz. ex Broth.				✓		
<i>Hygrohypnum smithii</i> (Sw. ex Lilj.) Broth.		✓			✓	
<i>Kiaeria blyttii</i> (Schimp.) Broth.	✓			✓		
<i>Neckera oligocarpa</i> Bruch (Synonyme : <i>Neckera pennata</i> Hedw. var. <i>tenera</i> C. Müll.)	✓					
<i>Orthotrichum pylaisii</i> Brid. (Synonyme : <i>Orthotrichum microblephare</i> (-um) Schimp.)		✓				
<i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid. var. <i>americana</i> (Dism.) Flowers ex H. A. Crum			✓			
<i>Philonotis tomentella</i> Molendo (Synonyme : <i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid. var. <i>pumila</i> (Turn.) Brid.)	✓					
<i>Pohlia crudoides</i> (Sull. & Lesq.) Broth.		✓				
<i>Pohlia obtusifolia</i> (Brid.) L. Koch (Synonyme : <i>Pohlia cucullata</i> (Schwägr.) Lindb.)		✓				
<i>Pohlia sphagnicola</i> (Bruch & Schimp.) Broth.		✓			✓	
<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr. (Synonymes : <i>Pseudoleskeella catenulata</i> (Brid. ex Schrad.) Kindb. ; <i>Pseudoleskeella sibirica</i> (Arnell) P. Wils. & Norris)	✓					
<i>Ptychostomum salinum</i> (Hag. ex Limpr.) J. R. Spence (Synonymes : <i>Bryum salinum</i> Hag. ex Limpr. ; <i>Bryum archangelicum</i> Buch & Schimp.)		✓				
<i>Rhizomnium gracile</i> T. J. Kop.	✓				✓	✓
<i>Sanionia orthothecioides</i> (Lindb.) Loeske		✓				
<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	✓					

Source : selon la classification du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec

## Annexe 5 Mammifères marins du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Phocidés	<i>Phoca vitulina</i>	Phoque commun (2)	Harbour Seal
Phocidés	<i>Phoca hispida</i>	Phoque annelé (1)*	Ringed Seal
Phocidés	<i>Erignathus barbatus</i>	Phoque barbu (1)	Bearded Seal
Odonbénidés	<i>Odobenus rosmarus</i> <i>var. rosmarus</i>	Morse (3)	Walrus
Monodontidés	<i>Delphinapterus leucas</i>	Béluga (4)*	White Whale
Ursidés	<i>Ursus maritimus</i>	Ours blanc (1)	Polar Bear

\* Espèce observée (données Aubry, 2004; campagnes de terrain de l'ARK, 2003, 2004)

Sources : (1) Archambault (1997)

(2) Lavalin Environnement (1991)

(3) Prescott et Richard (1996)

(4) MPO (2005a)

(5) Institut culturel Avataq, communication personnelle (2006)

(6) <http://www.eastcree.org/lex/index.php>

NOM INUKTITUT (5)		NOM CRI (6)	
CARACTÈRES SYLLABIQUES	CARACTÈRES ROMAINS	CARACTÈRES SYLLABIQUES	CARACTÈRES ROMAINS
ᑭᑭᑭᑭᑭ	Qasigliaq	ᑭᑭᑭᑭᑭ	aahchikw
ᑭᑭᑭᑭᑭ	Natsiq	ᑭᑭᑭᑭᑭ	aahchikw
ᑭᑭᑭᑭᑭ	Ugjuk	ᑭᑭᑭᑭᑭ	aahchikw
ᑭᑭᑭᑭᑭ	Aiviq	ᑭᑭᑭᑭᑭ	wiipichiu
ᑭᑭᑭᑭᑭᑭ	Qilalugak	ᑭᑭᑭᑭᑭᑭ	waapimaakw
ᑭᑭᑭᑭᑭ	Nanuq	ᑭᑭᑭᑭᑭ	waapiskw

## Annexe 6 Mammifères terrestres et semi-aquatiques du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Soricidés	<i>Sorex cinereus</i>	Musaraigne cendrée (1)	Masked Shrew
Soricidés	<i>Sorex palustris</i>	Musaraigne palustre (3)	Northern Water Shrew
Soricidés	<i>Sorex hoyi</i>	Musaraigne pygmée (1)	Pygmy Shrew
Talpidés	<i>Condylura cristata</i>	Condylure à nez étoilé (3)	Star-Nosed Mole
Lépirodés	<i>Lepus americanus</i>	Lièvre d'Amérique (1)*	Snowshoe Hare
Lépirodés	<i>Lepus arcticus</i>	Lièvre arctique (2)**	Arctic Hare
Sciuridés	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>	Écureuil roux (1)	Red Squirrel
Sciuridés	<i>Marmota monax</i>	Marmotte commune (1)	Woodchuck
Castoridés	<i>Castor canadensis</i>	Castor du Canada (1)**	American Beaver
Cricétidés	<i>Phenacomys intermedius</i>	Campagnol des bruyères (1)	Heather Vole
Cricétidés	<i>Microtus pennsylvanicus</i>	Campagnol des champs (2)	Meadow Vole
Cricétidés	<i>Clethrionomys gapperi</i>	Campagnol-à-dos-roux de Gapper (1)	Glapper's Red-backed Vole
Cricétidés	<i>Synaptomys borealis</i>	Campagnol-lemming boréal (2)	Northern Bog Lemming
Cricétidés	<i>Dicrostonyx hudsonius</i>	Lemming d'Ungava (2)**	Ungava Lemming
Cricétidés	<i>Ondatra zibethicus</i>	Rat-musqué commun (1)	Muskrat
Cricétidés	<i>Peromyscus maniculatus</i>	Souris sylvestre (1)	Deer Mouse
Dipodidés	<i>Zapus hudsonius</i>	Souris sauteuse des champs (1)	Meadow Jumping Mouse
Éréthizontidés	<i>Erethizon dorsatum</i>	Porc-épic d'Amérique (1)*	American Porcupine
Canidés	<i>Canis lupus var. labradorius</i>	Loup gris (2)	Timber Wolf, Gray Wolf
Canidés	<i>Alopex lagopus</i>	Renard arctique (2)	Arctic Fox
Canidés	<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux (2)	Red Fox
Ursidés	<i>Ursus americanus</i>	Ours noir (1)*	American Black Bear
Mustélidés	<i>Martes americana</i>	Marte d'Amérique (1)	Pine Marten
Mustélidés	<i>Mustela erminea</i>	Hermine (1)	Ermine
Mustélidés	<i>Mustela nilavis</i>	Belette pygmée (2)	Least Weasel
Mustélidés	<i>Mustela vison</i>	Vison d'Amérique (1)	Mink
Mustélidés	<i>Gulo gulo</i>	Carcajou (1)	Wolverine
Mustélidés	<i>Lutra canadensis</i>	Loutre des rivières (1)	River Otter
Félidés	<i>Lynx canadensis</i>	Lynx du Canada (1)	Lynx
Cervidés	<i>Rangifer tarandus var. caribou</i>	Caribou des bois (2)*	Woodland caribou
Cervidés	<i>Alces alces</i>	Orignal (3)	Moose
Bovidés	<i>Ovibos moschatus</i>	Boeuf musqué (1)	Muskox

\* Espèce observée (données Aubry, 2004; campagnes de terrain de l'ARK, 2003, 2004)

\*\* Indices du passage de l'espèce observés (données Aubry, 2004; campagne de terrain de l'ARK, 2003)

Sources : (1) Archambault (1997) (2) Lavalin Environnement (1991) (3) Prescott et Richard (1996)

(4) Institut culturel Avataq, communication personnelle (2006) (5) Hydro-Québec (1993c) (6) <http://www.eastcree.org/lex/index.php>



## Annexe 7 Faune aviaire du territoire du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Anatidés	<i>Chen caerulescens</i>	Oie des neiges (3, 7)	Snow Goose
Anatidés	<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada (3, 5, 7)*	Canada Goose
Anatidés	<i>Branta bernicla</i>	Bernache cravant (2, 7)	Brant
Anatidés	<i>Cygnus colombianus</i>	Cygne siffleur (2)	Tundra Swan
Anatidés	<i>Anas americana</i>	Canard d'Amérique (2, 7)	American Wigeon
Anatidés	<i>Anas rubripes</i>	Canard noir (3, 5, 7)*	American black Duck
Anatidés	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert (2, 7)	Mallard
Anatidés	<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet (7)	Northern Shoveler
Anatidés	<i>Anas acuta</i>	Canard pilet (3, 7)	Northern Pintail
Anatidés	<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver (à ailes vertes) (1, 5, 7)*	Green-winged Teal
Anatidés	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à collier (5, 7)*	Ring-necked Duck
Anatidés	<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan (Grand morillon) (3, 5, 7)*	Greater Scaup
Anatidés	<i>Aythya affinis</i>	Petit Fuligule (7)	Lesser Scaup
Anatidés	<i>Somateria spectabilis</i>	Eider à tête grise (5)*	King Eider
Anatidés	<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet (3, 5, 7)*	Common Eider
Anatidés	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Arlequin plongeur (3, 4, 5, 7)*	Harlequin Duck
Anatidés	<i>Melanitta perspicillata</i>	Macreuse à front blanc (3, 5, 7)*	Surf Scoter
Anatidés	<i>Melanitta fusca</i>	Macreuse brune (3, 5, 7)*	White-winged Scoter
Anatidés	<i>Melanitta nigra</i>	Macreuse noire (à bec jaune) (2, 5, 7)*	Black Scoter
Anatidés	<i>Clangula hyemalis</i>	Harelde kakawi (3, 5, 7)*	Oldsquaw
Anatidés	<i>Bucephala albeola</i>	Petit Garrot (7)	Bufflehead
Anatidés	<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à œil d'or (1, 5, 7)*	Common Goldeneye
Anatidés	<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande (5, 7)*	Barrow's Goldeneye
Anatidés	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Harle couronné (7)	Hooded Merganser
Anatidés	<i>Mergus merganser</i>	Grand harle (1, 5, 7)*	Common Merganser
Anatidés	<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé (3, 5, 7)*	Red-breasted Merganser
Phasianidés	<i>Falci pennis canadensis</i>	Tétras du Canada (3, 7)	Spruce Grouse
Phasianidés	<i>Lagopus lagopus</i>	Lagopède des saules (3, 7)	Willow Ptarmigan
Phasianidés	<i>Lagopus mutus</i>	Lagopède alpin (3)	Rock Ptarmigan
Gaviidés	<i>Gavia stellata</i>	Plongeon catmarin (3,7)	Red-Throated Loon



## Annexe 7

(suite)

## Faune aviaire du territoire du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Gaviidés	<i>Gavia pacifica</i>	Plongeon du Pacifique (7)	Pacific Loon
Gaviidés	<i>Gavia immer</i>	Plongeon huard (3, 5, 7)*	Common Loon
Accipitridés	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur (1, 5)**	Osprey
Accipitridés	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Pygargue à tête blanche (7)	Bald Eagle
Accipitridés	<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin (2, 7)	Northern Harrier
Accipitridés	<i>Accipiter striatus</i>	Épervier brun (7)	Sharp-shinned Hawk
Accipitridés	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes (1)	Northern Goshawk
Accipitridés	<i>Buteo jamaicensis</i>	Buse à queue rousse (3, 7)	Red-tailed Hawk
Accipitridés	<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue (2, 7)	Rough-legged Hawk
Accipitridés	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal (3, 4, 5, 7)*	Golden Eagle
Falconidés	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon (3, 7)	Merlin
Falconidés	<i>Falco rusticolus</i>	Faucon gerfaut (1)	Gyrfalcon
Falconidés	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin (3, 4, 7)*	Peregrine Falcon
Gruidées	<i>Grus canadensis</i>	Grue du Canada (2)	Sandhill Crane
Charadriidés	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté (7)	Black-bellied Plover
Charadriidés	<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé (6)	American Golden-Plover
Charadriidés	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Pluvier semipalmé (3, 7)	Semipalmated Plover
Charadriidés	<i>Charadrius vociferus</i>	Pluvier kildir (2, 7)	Killdeer
Scolopacidés	<i>Tringa melanoleuca</i>	Grand chevalier (3, 7)	Greater Yellowlegs
Scolopacidés	<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier (2, 3, 7)	Lesser Yellowlegs
Scolopacidés	<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire (2)	Solitary Sandpiper
Scolopacidés	<i>Actitis macularia</i>	Chevalier grivelé (3, 5, 7)*	Spotted Sandpiper
Scolopacidés	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu (6)	Whimbrel
Scolopacidés	<i>Arenaria interpres</i>	Tournepieuvre à collier (6)	Ruddy Turnstone
Scolopacidés	<i>Calibris canatus</i>	Bécasseau maubèche (7)	Red Knot
Scolopacidés	<i>Calibris alba</i>	Bécasseau sanderling (6)	Sanderling
Scolopacidés	<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé (3, 7)	Semipalmated Sandpiper
Scolopacidés	<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule (3, 7)	Least Sandpiper
Scolopacidés	<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau à croupion blanc (6)	White-rumped Sandpiper
Scolopacidés	<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird (6)	Baird's Sandpiper
Scolopacidés	<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau à poitrine cendrée (6)	Pectoral Sandpiper
Scolopacidés	<i>Calidris maritima</i>	Bécasseau violet (6)	Purple Sandpiper

NOM INUKTITUT (8)		NOM CRI (9, 10)		STATUT POUR LA RÉGION D'ÉTUDE (6)
CARACTÈRES SYLLABIQUES	CARACTÈRES ROMAINS	CARACTÈRES SYLLABIQUES	CARACTÈRES ROMAINS	
		ᐅᑕᑦᑭᑦ	utaamwaakw	N?
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦ	Tuulliq	ᑕᑦᑕᑦᑭᑦ	Maak, mwaakw	N
ᐅᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Iqalutsiutik		Akosameseo	N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Natturalik	ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	mistisiu	N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Qinnuajaraaluk	ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	nuchihyaawaasiu, pipunisiu	N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Kiggavik			P
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Kiggaviarjuq		Pipunseo	N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Kiggavik	ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	saahkutim	P
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Kiggavik	ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	saahkutim	N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Nakturalik	ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	michisiu	N
	Kiggaviapiit		Pisakatamoo	N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Qinnuajuaq	ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	nuchihyaawaasiu, pipunisiu	N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Qinnuajuaq			N
		ᐅᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	uchichaahkw	NP
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Qulliqulliak			P
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Qulliqulliak			P
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Qulliqulliak	ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	chuwaashk	N
				N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Saasaasuq			N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Saasaasuq			N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Sitjariaq			N
				N
				P
				P
				P
				P
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Sitjariaq			N
ᑕᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦᑕᑦᑭᑦ	Sitjariaq			N
				P
				P
				P
				P

## Annexe 7

(suite)

## Faune aviaire du territoire du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Scolopacidés	<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable (6)	Dunlin
Scolopacidés	<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau roussâtre (6)	Buff-breasted Sandpiper
Scolopacidés	<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin roux (2)	Short-billed Dowitcher
Scolopacidés	<i>Gallinago delicata (gallinago)</i>	Bécassine de Wilson (des marais) (1, 5, 7)*	Wilson's Snipe
Scolopacidés	<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit (3, 7)	Northern Phalarope
Laridés	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin (2)	Pomarine Jaeger
Laridés	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite (2)	Parasitic Jaeger
Laridés	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue (2, 7)	Long-tailed Jaeger
Laridés	<i>Larus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte (6)	Bonaparte's Gull
Laridés	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé (7)	Ring-billed Gull
Laridés	<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté (3, 5, 7)*	Herring Gull
Laridés	<i>Larus glaucooides kumlieni</i>	Goéland arctique (1, 7)	Iceland Gull
Laridés	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre (3, 5, 7)*	Glaucous Gull
Laridés	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin (5, 7)*	Great-black backed Gull
Laridés	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	Common Tern
Laridés	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique (3, 7)	Arctic Tern
Alcidés	<i>Cepphus grylle</i>	Guillemot à miroir (3, 5, 7)*	Black Guillemot
Strigidés	<i>Bubo virginianus</i>	Grand duc d'Amérique (1)	Great Horned Owl
Strigidés	<i>Nyctea scandiaca</i>	Harfang des neiges (1)	Snowy Owl
Strigidés	<i>Surnia ulula</i>	Chouette épervière (7)	Northern Hawk Owl
Strigidés	<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais (3, 4)	Short-eared Owl
Strigidés	<i>Aegolius funereus</i>	Nyctale de Tengmalm (2)	Boreal Owl
Alcédinifés	<i>Ceryle alcyon</i>	Martin pêcheur d'Amérique (1)	Belted Kingfisher
Picidés	<i>Picoides tridactylus</i>	Pic tridactyle (7)	Three-toed Woodpecker
Picidés	<i>Colaptes auratus</i>	Pic flamboyant (7)	Northern Flicker
Tyrannidés	<i>Empidonax flaviventris</i>	Moucherolle à ventre jaune (5)*	Yellow-bellied Flycatcher
Tyrannidés	<i>Empidonax alnorum</i>	Moucherolle des aulnes (2)	Alder Flycatcher
Laniidés	<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise (3, 7)	Northern Shrike
Corvidés	<i>Perisoreus canadensis</i>	Mésangeai du Canada (3, 5, 7)*	Gray Jay
Corvidés	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Corneille d'Amérique (7)	American Crow
Corvidés	<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau (3, 5, 7)*	Common Raven



## Annexe 7

(suite)

## Faune aviaire du territoire du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Alaudidés	<i>Eremophila alpestris</i>	Alouette hausse-col (3, 7)	Horned Lark
Hirundinidés	<i>Tachycineta bicolor</i>	Hirondelle bicoloré (3, 7)	Tree Swallow
Hirundinidés	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage (7)	Bank Swallow
Paridés	<i>Peocile hudsonicus</i>	Mésange à tête brune (2, 7)	Boreal Chickadee
Régulidés	<i>Regulus calendula</i>	Roitelet à couronne rubis (1, 5, 7)*	Ruby-crowned Kinglet
Muscicapidés	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux (7)	Northern Wheatear
Muscicapidés	<i>Catharus minimus</i>	Grive à joues grises (1, 5, 7)*	Grey-cheeked Thrush
Muscicapidés	<i>Catharus ustulatus</i>	Grive à dos olive (5)*	Swainson's Thrush
Muscicapidés	<i>Catharus guttatus</i>	Grive solitaire (5)*	Hermit Thrush
Muscicapidés	<i>Turdus migratorius</i>	Merle d'Amérique (2, 5, 7)*	American Robin
Sturnidés	<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet (2, 7)	European Starling
Motacillidés	<i>Anthus rubescens</i>	Pipit d'Amérique (3, 5, 7)*	Water pipit
Bombycillidés	<i>Bombycilla garrulus</i>	Jaseur boréal (2)	Bohemian Waxwing
Bombycillidés	<i>Bombycilla cedrodum</i>	Jaseur d'Amérique (7)	Cedar Waxwing
Parulidés	<i>Vermivora peregrina</i>	Paruline obscure (7)	Tennessee Warbler
Parulidés	<i>Vermivora celata</i>	Paruline verdâtre (5, 7)*	Orange-crowned Warbler
Parulidés	<i>Dendroica petechia</i>	Paruline jaune (3, 5, 7)*	Yellow Warbler
Parulidés	<i>Dendroica coronata</i>	Paruline à croupion jaune (1, 5, 7)*	Yellow-rumped Warbler
Parulidés	<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée (3, 5, 7)*	Blackpool Warbler
Parulidés	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux (3, 5, 7)*	Northern Waterthrush
Parulidés	<i>Wilsonia pusilla</i>	Paruline à calotte noire (3, 5, 7)*	Wilson's Warbler
Embérizidés	<i>Spizella arborea</i>	Bruant hudsonien (3, 5, 7)*	American Tree Sparrow
Embérizidés	<i>Spizella passerina</i>	Bruant familier (7)	Chipping Sparrow
Embérizidés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Bruant des prés (3, 5, 7)*	Savannah Sparrow
Embérizidés	<i>Passerella iliaca</i>	Bruant fauve (3, 5, 7)*	Fox Sparrow
Embérizidés	<i>Melospiza lincolni</i>	Bruant de Lincoln (1, 5, 7)*	Lincoln's Sparrow
Embérizidés	<i>Melospiza georgiana</i>	Bruant des marais (7)	Swamp Sparrow
Embérizidés	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Bruant à gorge blanche (5, 7)*	White-throated Sparrow
Embérizidés	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Bruant à couronne blanche (3, 5, 7)*	White-crowned Sparrow
Embérizidés	<i>Junco hyemalis</i>	Junco ardoisé (2, 5, 7)*	Dark-eyed junco
Embérizidés	<i>Calcarius lapponicus</i>	Bruant lapon (3, 7)	Lapland Longspur
Embérizidés	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Bruant des neiges (1, 7)	Snow bunting
Ictéridés	<i>Euphagus carolinus</i>	Quiscale rouilleux (3, 5, 7)*	Rusty Blackbird

NOM INUKTITUT (8)		NOM CRI (9, 10)		STATUT POUR LA RÉGION D'ÉTUDE (6)
CARACTÈRES SYLLABIQUES	CARACTÈRES ROMAINS	CARACTÈRES SYLLABIQUES	CARACTÈRES ROMAINS	
		ᐅᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	uchihchipishiish	N
			Mitsuksis	NP
		ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	miichishkushiish	N
ᑎᑎᑕᑕ	Titiaataa	ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	wiichaapishiish	N
		ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	kaawaasaaskunaauchishit	N
				P
				N
		ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	chimuwinwautishiish	N
		ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	chimuwinwautishiish	N
ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	Qupanuarpak	ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	piihpiihchaau	N
				N
ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	Qupanuaq Qijutsiuti			N
				N
		ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	miishui	N
				N
			Osaoakopiesis	N
				N
				N
				N
				N
				N
				N
				N
				N
				N
				N
ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	Quputalik		Ismieopiesis	N
		ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	waaschaasikutaakin	N
ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	Nasaliapik			N
ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	Amaulligaaq			RH
		ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ	chihchikiyu	N

**Annexe 7**  
(suite)

Faune aviaire du territoire du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Ictéridés	<i>Quiscalus quiscula</i>	Quiscale bronzé (7)	Common Grackle
Fringillidés	<i>Pinicola enucleator</i>	Durbec des sapins (1, 5, 7)*	Pine Grosbeak
Fringillidés	<i>Carpodacus purpureus</i>	Roselin pourpré (7)	Purple Finch
Fringillidés	<i>Loxia leucoptera</i>	Bec-croisé bifascié (2)	White-winged Crossbil
Fringillidés	<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé (3, 5, 7)*	Common Redpoll
Fringillidés	<i>Carduelis hornemanni</i>	Sizerin blanchâtre (2)	Hoary Redpoll

\* Espèce observée (données Aubry, 2004; campagnes de terrain de l'ARK, 2003, 2004)

\*\* Nid de l'espèce observé (Aubry, 2004; campagne de terrain de l'ARK, 2003)

Légende : Nidification confirmée (N)  
Nidification probable (NP)  
Présence de l'espèce rapportée dans la région (P)  
Résident hivernal (RH)

Sources : (1) Archambault (1997)  
(2) Gauthier et Aubry (1995)  
(3) Lavalin Environnement (1991)  
(4) SOS-POP (2006)  
(5) Aubry (2004)  
(6) Y. Aubry, communication personnelle (2006)  
(7) Étude des populations d'oiseaux du Québec (ÉPOQ) (Lepage, 2006)  
(8) Institut culturel Avataq, communication personnelle (2006)  
(9) Hydro-Québec (1993c)  
(10) <http://www.eastcree.org/lex/index.php>

NOM INUKTITUT (8)		NOM CRI (9, 10)		STATUT POUR LA RÉGION D'ÉTUDE (6)
CARACTÈRES SYLLABIQUES	CARACTÈRES ROMAINS	CARACTÈRES SYLLABIQUES	CARACTÈRES ROMAINS	
				P
				N
				P
				P
				N
				P

## Annexe 8 Ichtyofaune du territoire à l'étude et de ses environs

Espèces présentes dans le territoire à l'étude (dulcicoles, marines, d'eau saumâtre)

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Rajidés	<i>Raja radiata</i>	Raie épineuse (2,7)	Thorny Skate
Cyprinidés	<i>Couesius plumbeus</i>	Mené de lac (1, 6)	Lake Chub
Cyprinidés	<i>Rhinichthys cataractae</i>	Naseux des rapides (1,2,6)	Longnose Dace
Catostomidés	<i>Catostomus catostomus</i>	Meunier rouge (1,2,6)	Longnose Sucker
Catostomidés	<i>Catostomus commersoni</i>	Meunier noir (1,6)	White Sucker
Ésocidés	<i>Esox lucius</i>	Grand brochet (1,2,6)	Northern Pike
Osméridés	<i>Mallotus villosus</i>	Capelan (2,7)	Capelin
Salmonidés	<i>Salmo salar</i>	Saumon atlantique (Ouananiche) (4,6)	Atlantic Salmon (landlocked)
Salmonidés	<i>Coregonus artedii</i>	Cisco de lac (1,2,6)	Shallow Water Cisco
Salmonidés	<i>Coregonus clupeaformis</i>	Grand corégone (1,2,6,7)	Lake Whitefish
Salmonidés	<i>Prosopium cylindraceum</i>	Ménomini rond (1,2,6)	Round Whitefish
Salmonidés	<i>Salvelinus alpinus</i>	Ombre chevalier (1,2,6,7)	Arctic Charr
Salmonidés	<i>Salvelinus fontinalis</i>	Ombre de fontaine (1,2,7)	Brook Trout
Salmonidés	<i>Salvelinus namaycush</i>	Touladi (1,6)	Lake Trout
Gadidés	<i>Gadus ogac</i>	Ogac (1,2,7)	Greenland Cod
Gadidés	<i>Lota lota</i>	Lotte (1,6)	Americain Burbot
Gadidés	<i>Boreogadus saida</i>	Morue arctique (Saida) (3,7)*	Arctic Cod
Gastérostéidés	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Épinoche à trois épines (1,2,6,7)	Threespine Stickleback
Gastérostéidés	<i>Pungitius pungitius</i>	Épinoche à neuf épines (1,2,6,7)	Ninespine Stickleback
Cottidés	<i>Cottus bairdi</i>	Chabot tacheté (1,2,6)	Mottled Sculpin
Cottidés	<i>Cottus cognatus</i>	Chabot visqueux (1,2,6)	Slimy Sculpin
Cottidés	<i>Gymnocephalus tricuspis</i>	Tricorne arctique (2,7)	Arctic Staghorn Sculpin
Cottidés	<i>Myoxocephalus quadricornis</i>	Chaboisseau à quatre cornes (2,6,7)	Fourhorn Sculpin
Cottidés	<i>Myoxocephalus scorpius</i>	Chaboisseau à épines courtes (2,7)	Shorthorn Sculpin
Cottidés	<i>Myoxocephalus scorpioides</i>	Chaboisseau arctique (2,7)	Arctic Sculpin
Cycloptéridés	<i>Eumicrotremus spinosus</i>	Petite poule de mer (3,7)	Atlantic Spiny Lumpsucker
Cycloptéridés	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Grosse poule de mer (2,7)	Lumpfish
Ammodytidés	<i>Ammodytes hexapterus</i>	Lançon d'Amérique (2,7)	Sand Lance

\* Espèce également présente dans la baie d'Hudson



## Annexe 8

(suite)

## Ichtyofaune du territoire à l'étude et de ses environs

Espèces marines présentes dans la baie d'Hudson

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Zoarcidés	<i>Lycodes reticulatus</i>	Lycode arctique (6)	Arctic Eelpout
Stichaeidés	<i>Eumesogrammus praecisus</i>	Quatre-lignes atlantique (6)	Fourline Snakeblenny
Stichaeidés	<i>Lumpenus fabricii</i>	Lompénie élancée (6)	Slender Eelblenny
Stichaeidés	<i>Lumpenus macalutus</i>	Lompénie tachetée (6)	Daubed Shanny
Stichaeidés	<i>Stichaeus punctatus</i>	Stichée arctique (6)	Arctic Shanny
Stichaeidés	<i>Pholis fasciata</i>	Sigouine rubanée (6)	Banded Gunnel
Triglidés	<i>Icelus bicornis</i>	Icèle à deux cornes (6)	Twohorn Sculpin
Triglidés	<i>Icelus spatula</i>	Icèle spatulée (6)	Spatulate Sculpin
Triglidés	<i>Triglops murrayi</i>	Faux-trigle armé (6)	Moustache Sculpin
Triglidés	<i>Triglops pingeli</i>	Faux-trigle bardé (6)	Ribbed Sculpin
Agonidés	<i>Aspidophoroides olriki</i>	Poisson-alligator arctique (6)	Arctic Alligatorfish
Cycloptéridés	<i>Eumicrotremus derjugini</i>	Petite poule de mer arctique (6)	Leatherfin Lumpsucker
Cycloptéridés	<i>Liparis gibbus</i>	Limace marbrée (6)	Dusky Snailfish

- Sources : (1) Scott et Crossman (1974)  
(2) McAllister (1964)  
(3) CyberNatural Software - University of Guelph (2002)  
(4) Lavalin Environnement (1991)  
(5) Institut culturel Avataq, communication personnelle (2006)  
(6) Bernatchez et Giroux (2000)  
(7) Scott et Scott (1988)  
(8) <http://www.eastcree.org/lex/index.php>



## Annexe 9 Amphibiens et reptiles du territoire du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS
Ambystomatidés	<i>Ambystoma laterale</i>	Salamandre à points bleus (1,2)
Bufoïdés	<i>Bufo americanus</i>	Crapaud d'Amérique (1,2)*
Hylidés	<i>Pseudacris crucifer</i>	Rainette crucifère (1,2)
Ranidés	<i>Rana septentrionalis</i>	Grenouille du Nord (1,2)
Ranidés	<i>Rana sylvatica</i>	Grenouille des bois (1,2)*
Ranidés	<i>Rana pipiens</i>	Grenouille léopard (1)
Colubridés	<i>Thamnophis sirtalis</i>	Couleuvre rayée (1,2)

\* Espèce recensée (données Aubry, 2004; campagnes de terrain de l'ARK, 2003, 2004)

Sources : (1) Bider et Matte (1994)

(2) FAPAQ (2003a)

(3) Institut culturel Avataq, communication personnelle (2006)

(4) Hydro-Québec (1993c)

NOM ANGLAIS	NOM INUKTITUT (3)		NOM CRI (4)
	CARACTÈRES SYLLABIQUES	CARACTÈRES ROMAINS	
Blue-spotted Salamander			
American Toad	ʌ <sup>a</sup> c n ɖ <sup>fb</sup>	Billiriat	
Northern Spring Peeper	ʌ <sup>a</sup> c n ɖ <sup>fb</sup>	Billiriat	Maachishkuchish
Mink Frog	ʌ <sup>a</sup> c n ɖ <sup>fb</sup>	Billiriat	
Wood Frog	ʌ <sup>a</sup> c n ɖ <sup>fb</sup>	Billiriat	
Northern Leopard Frog	ʌ <sup>a</sup> c n ɖ <sup>fb</sup>	Billiriat	
Common Garter Snake	σ ɾ n ɖ <sup>fb</sup>	Nimiriat	Achinaapikw

## Annexe 10 Quelques insectes et araignées du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Pieridés	<i>Colias pelidne</i>	Coliade commun du Nord (1)	Pelidne Sulphur
Pieridés	<i>Colias nastes</i>	Coliade verdâtre (1)	Labrador Sulphur
Pieridés	<i>Pieris napi</i>	Piéride des crucifères (1)	Mustard White
Nymphalidés	<i>Nymphalis antiopa</i>	Morio (1)	Mourning Cloak
Nymphalidés	<i>Oeneis bore taygete</i>	Nordique à nervures blanches (1)	White-veined Arctic
Nymphalidés	<i>Oeneis jutta</i>	Nordique des tourbières (1)	Jutta Arctic
Nymphalidés	<i>Oeneis melissa</i>	Nordique mélissa (1)	Melissa Arctic
Nymphalidés	<i>Oeneis polixenes</i>	Nordique alpin (1)	Polixenes Arctic
Nymphalidés	<i>Boloria selene</i>	Boloria à taches argentées (1)	Silver Bordered Fritillary
Nymphalidés	<i>Boloria frigga</i>	Boloria nordique (1)	Frigga Fritillary
Nymphalidés	<i>Boloria polaris</i>	Boloria polaire (1)	Polar Fritillary
Nymphalidés	<i>Boloria freija</i>	Boloria de Freya (1)	Freija Fritillary
Nymphalidés	<i>Boloria titania</i> (1)		Purple Lesser Fritillary
Nymphalidés	<i>Boloria eunomia</i>	Boloria des tourbières (1)	Bug Fritillary
Lycaénidés	<i>Lycaeides idas</i>	Bleu nordique (1)	Northern Blue
Lycaénidés	<i>Agriades glandon franklinii</i>	Bleu arctique (1)	« Mountain » Arctic Blue
Hespériidés	<i>Hesperia comma</i>	Hespérie commas (1)	Commun Branded Skipper
Hespériidés	<i>Carterocephalus palaemon</i>	Échiquier (1)	Arctic Skipper
Hespériidés	<i>Pyrgus centaureae</i>	Hespérie grisâtre (1)	Grizzled Skipper
Noctuidés	<i>Acronicta impressa</i>	Acronycte impressionnée (2)	Printed Dagger
Noctuidés	<i>Agrotis ruta</i> (2)		
Noctuidés	<i>Autographa ampla</i> (2)		
Noctuidés	<i>Diarsia dislocata</i> (2)		
Noctuidés	<i>Diarsia pseudorosaria freemani</i> (2)		
Noctuidés	<i>Eurois occulta</i> (2)		
Noctuidés	<i>Euxoa dissona</i> (2)		
Noctuidés	<i>Euxoa lidia thanatologia</i> (2)		
Noctuidés	<i>Euxoa ochrogaster</i>	Ver-gris à dos rouge (2)	Redbacked Cutworm
Noctuidés	<i>Hemipachnobia subporphyrea</i> (2)		
Noctuidés	<i>Ochropleura plecta</i> (2)		Flame-shouldered dart
Noctuidés	<i>Peridroma saucia</i>	Ver-gris panaché (2)	Variiegated Cutworm
Noctuidés	<i>Rhyacia quadrangula</i> (2)		
Noctuidés	<i>Trichosilia mollis</i> (2)		
Noctuidés	<i>Xestia atrata</i> (2)		
Noctuidés	<i>Xestia mixta</i> (2)		
Noctuidés	<i>Xestia oblata</i> (2)		
Noctuidés	<i>Xestia okakensis</i> (2)		

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Noctuidés	<i>Xestia rhaetica homogena</i> (2)		
Noctuidés	<i>Xestia sp. aff. laetabilis</i> (2)		
Noctuidés	<i>Anarta luteola</i> (2)		
Noctuidés	<i>Anarta melanopa</i> (2)		Broad-bordered white underwing
Noctuidés	<i>Anartomima secedens</i> (2)		
Noctuidés	<i>Andropolia contacta</i> (2)		
Noctuidés	<i>Apamea exornata</i> (2)		
Noctuidés	<i>Apamea zeta exulis</i> (2)		
Noctuidés	<i>Apamea sp. aff. lateritia</i> (2)		
Noctuidés	<i>Discestra farhnamii</i> * (2)		
Noctuidés	<i>Discestra trifolii</i>	Ver-gris du trèfle (2)	Clover Cutworm
Noctuidés	<i>Hada sutrina</i> (2)		
Noctuidés	<i>Hillia iris</i> (2)		
Noctuidés	<i>Hyppa sp.</i> (2)		
Noctuidés	<i>Lacanobia nevadae</i> (2)		
Noctuidés	<i>Lacanobia radix</i> (2)		
Noctuidés	<i>Lasionycta leucocycla moeschleri</i> (2)		
Noctuidés	<i>Lasionycta perplexa</i> * (2)		
Noctuidés	<i>Lasionycta phoca</i> (2)		
Noctuidés	<i>Lasionycta subdita</i> (2)		
Noctuidés	<i>Lasionycta taigata</i> (2)		
Noctuidés	<i>Melanchra pulverulenta</i> (2)		
Noctuidés	<i>Mnitoype tenera</i> (2)		
Noctuidés	<i>Papestra quadrata</i> (2)		
Noctuidés	<i>Parastichtis suspecta</i> (2)		
Noctuidés	<i>Polia richardsoni</i> (2)		
Noctuidés	<i>Polia rogenhoferi</i> (2)		
Noctuidés	<i>Xylena thoracica</i> (2)		
Noctuidés	<i>Syngrapha diasema</i> (2)		
Noctuidés	<i>Syngrapha ignea</i> (2)		
Noctuidés	<i>Syngrapha interrogationis</i> (2)		
Noctuidés	<i>Syngrapha microgamma</i> (2)		
Noctuidés	<i>Syngrapha octoscripta</i> (2)		
Noctuidés	<i>Syngrapha selecta</i>	Autographe verdâtre (2)	Spruce False Looper
Noctuidés	<i>Syngrapha surena</i> (2)		
Noctuidés	<i>Syngrapha u-aureum</i> (2)		
Noctuidés	<i>Sympistis heliophila</i> (2)		

## Annexe 10

(suite)

## Quelques insectes et araignées du territoire à l'étude et de ses environs

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Gnaphosidés	<i>Gnaphosa muscorum</i> (3)		
Lycosidés	<i>Arctosa alpigena</i> (3)		
Lycosidés	<i>Pardosa hyperborea</i> (3)		
Lycosidés	<i>Pardosa uintana</i> (3)		
Linyphiidés	<i>Agyneta allosubtilis</i> (3)		
Linyphiidés	<i>Hilaira herniosa</i> (3)		
Linyphiidés	<i>Latithorax obtusus</i> (3)		
Linyphiidés	<i>Lepthyphantes alpinus</i> (3)		
Linyphiidés	<i>Lepthyphantes complicatus</i> (3)		
Linyphiidés	<i>Pocadicnemis americana</i> (3)		
Linyphiidés	<i>Sisicottus montanus</i> (3)		
Linyphiidés	<i>Sisis rotundus</i> (3)		
Hépiidés	<i>Gazoryctra hyperborea</i> (4)		
Sésiidés	<i>Alubuna pyramidalis</i> (4)		
Arctiidés	<i>Apantesis quenselii</i> (4)		
Arctiidés	<i>Platarctica parthenos</i> (4)		St-Lawrence Tiger Moth
Notodontidés	<i>Cerura occidentalis</i> (4)		
Notodontidés	<i>Pheosia rimosa</i> (4)		Black-rimmed Prominent Moth
Drépanidés	<i>Drepana bilineata</i> (4)		Two-lined Hooktip
Géométridés	<i>Ecliptopera siliaceata albolineata</i> (4)		
Géométridés	<i>Epelis truncataria</i> (4)		
Géométridés	<i>Semiothisa banksianae</i> (4)		
Géométridés	<i>Semiothisa hebetata</i> (4)		
Géométridés	<i>Semiothisa sexmaculata</i> (4)		
Géométridés	<i>Archiearis infans</i> (4)		Frist Born Geometer
Géométridés	<i>Aspilates conspersarius</i> (4)		
Géométridés	<i>Eufidonia discospilata</i> (4)		
Géométridés	<i>Itame anataria</i> (4)		
Géométridés	<i>Itame andersoni</i> (4)		
Géométridés	<i>Itame exauspicata</i> (4)		
Géométridés	<i>Carsia sororiata thaxteri</i> (4)		
Géométridés	<i>Dysstroma citrata</i> (4)	Arpenteuse verte élancée	Dark Marbled Carpet
Géométridés	<i>Dysstroma walkerata</i> (4)		Marbled Carpet
Géométridés	<i>Entephria aurata</i> (4)		
Géométridés	<i>Entephria polata bradorata</i> (4)		
Géométridés	<i>Epirrita autumnata</i> (4)		

FAMILLE	NOM LATIN	NOM FRANÇAIS	NOM ANGLAIS
Géométridés	<i>Eulithis destinata</i> (4)		
Géométridés	<i>Eulithis propulsata</i> (4)		
Géométridés	<i>Eupithecia interruptofasciata</i> (4)		
Géométridés	<i>Eupithecia perfusca</i> (4)		
Géométridés	<i>Hydriomena furcata</i> (4)		
Géométridés	<i>Lobophora nivigerata</i>	Arpenteuse bilignée (4)	Twolined Aspen Looper
Géométridés	<i>Rheumaptera hastata</i>	Géomètre noir du bouleau (4)	Spearmarked Black Moth
Géométridés	<i>Rheumaptera subhastata</i> (4)		
Géométridés	<i>Spargania luctuata obductata</i> (4)		
Géométridés	<i>Thera otisi</i> (4)		
Géométridés	<i>Xanthorhoe abrasaria</i> (4) <i>congregata</i>		
Géométridés	<i>Xanthorhoe algidata</i> (4)		
Géométridés	<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (4)		Red Twin Spot
Géométridés	<i>Xanthorhoe munitata</i> (4)		Red Carpet
Géométridés	<i>Xanthorhoe ramaria</i> (4)		
Géométridés	<i>Mesothea incertata</i> (4)		
Géométridés	<i>Scopula frigidaria</i> (4)		
Formicidés	<i>Leptothorax acervorum</i> (6)		
Formicidés	<i>Leptothorax muscorum</i> (6)		
Formicidés	<i>Camponotus herculeanus</i> (6)		
Formicidés	<i>Formica neorufibarbis</i> (6)		
Tabanidés	<i>Chrysops ater</i> (Macquart) (7)		
Tabanidés	<i>Chrysops ater</i> (Philip) (7)		
Tabanidés	<i>Chrysops ater</i> (Osten Sacken) (7)		
Tabanidés	<i>Hybomitra aequetincta</i> (7)		
Tabanidés	<i>Hybomitra frontalis</i> (7)		
Tabanidés	<i>Hybomitra hearlei</i> (7)		
Tabanidés	<i>Hybomitra lurida</i> (7)		
Tabanidés	<i>Hybomitra zonalis</i> (7)		

\* Nouvelle espèce au Québec

Sources : (1) Koponen (1994)  
(2) Koponen et Lafontaine (1991)  
(3) Koponen (1993a)  
(4) Koponen (1993b)  
(5) Institut culturel Avataq, communication personnelle (2006)  
(6) Francoeur (1983) cité dans FAPAQ (2003b)  
(7) Maire (1984) cité dans FAPAQ (2003b)

